

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
Secretaria/Setor Requisitante: Almoxarifado de Medicamentos
Objeto: Aquisição por Registro de Preço de Peróxido de Hidrogênio galão de 5 litros

1. Descrição da necessidade de contratação a partir do problema a ser resolvido.

A necessidade de contratação decorre do problema observado na utilização contínua da água sanitária como principal agente desinfetante nas unidades de saúde do município. Apesar de sua eficácia, a água sanitária apresenta odor intenso e propriedades irritantes que causam desconforto respiratório, ardência nos olhos e, em alguns casos, reações alérgicas graves, inclusive episódios de sensibilização e risco potencial de reações anafiláticas em pessoas suscetíveis. Essa situação compromete tanto o bem-estar dos pacientes e acompanhantes quanto a saúde ocupacional dos profissionais responsáveis pela limpeza e daqueles que atuam diretamente nos ambientes desinfetados. A substituição por Peróxido de Hidrogênio, produto inodoro e de uso consagrado em limpeza hospitalar, é necessária para resolver esse problema, proporcionando higienização eficaz das superfícies e ambientes sem gerar impactos adversos à saúde e sem deixar odores residuais. Assim, a contratação visa garantir condições sanitárias adequadas, reduzir riscos de contaminação cruzada, promover segurança microbiológica e assegurar um ambiente confortável e protegido, em conformidade com os princípios da biossegurança e da qualidade do cuidado.

2. Consta do plano de contratações anual? Caso não conste, justificar.

Sim

3. Há requisito especial de contratação? Havendo, justificar.

Não

4. Descrição de quantidades, memória de cálculo e consideração da economia de escala.





Prefeitura Municipal de Jahu

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, nº 444, Centro, Cep 17201-900, Fone 36021777

Site: www.jau.sp.gov.br

58

Fls.

4.1 - Quantidades = Anexo I 4.2 - Memória de Cálculo = Anexo II
5. Possíveis alternativas de mercado e indicação da justificativa da solução escolhida.
Não se aplica
6. Estimativa de valor da contratação, acompanhada de preços unitários referenciais (poderão constar de anexo).
Anexo III
7. Descrição da solução como um todo, considerando manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas, se for o caso.
O material deverá ser entregue, com os respectivos prazos de validades para no mínimo de 03 (três) meses, a contar da data de entrega dos mesmos, no Almoarifado de Medicamentos da Secretaria de Saúde.
8. Justificativa para parcelamento ou não parcelamento da contratação.
A Entrega deve ocorrer em até 15 (quinze) dias, a contar da data da emissão da AF (Autorização de Fornecimento).
9. Demonstração de resultados pretendidos em termo de economicidade e de melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros.
A aquisição do Peróxido de Hidrogênio busca resultados concretos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Por se tratar de um produto altamente eficaz na desinfecção de superfícies, sua utilização reduz a necessidade de reaplicações frequentes e o consumo excessivo de outros produtos de limpeza, resultando em maior rendimento e menor desperdício de insumos. Além disso, por ser inodoro e não provocar reações adversas, espera-se diminuir afastamentos de profissionais decorrentes de alergias, irritações respiratórias ou intoxicações causadas pelo uso prolongado de água sanitária, o que contribui para a redução de custos indiretos relacionados à saúde ocupacional e absenteísmo. A adoção de um desinfetante mais seguro e bem aceito também facilita a rotina operacional das equipes de limpeza, aumentando a produtividade e a eficiência na execução das atividades. O registro de preços, por sua vez, possibilita planejamento antecipado das aquisições e contratação em escala, com preços mais competitivos e melhor gestão orçamentária ao longo do período contratual. Dessa forma, a substituição do produto representa uma estratégia vantajosa que alia eficácia sanitária, racionalização dos custos e valorização dos profissionais, resultando em maior qualidade e sustentabilidade dos serviços de saúde.



10. Providências complementares que devem ser adotadas, em paralelo, no tocante à operacionalização do objeto de contratação.

. Não se aplica

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes, se houver.

Não se aplica

12. Demonstração de possíveis impactos ambientais e possíveis medidas mitigadoras, se for o caso.

. Não se aplica


13. Posicionamento conclusivo da adequação da contratação com vista à solução a que se destina.

Diante do exposto, conclui-se que a contratação dos Campos Cirúrgicos SMS fenestrados estéreis descartáveis mostra-se plenamente adequada e necessária para solucionar o problema identificado, que consiste na indisponibilidade imediata de insumos indispensáveis à realização de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e invasivos de forma segura e regular. A aquisição permitirá a continuidade ininterrupta dos atendimentos assistenciais, em conformidade com as normas técnicas e regulamentações sanitárias vigentes, garantindo a proteção dos pacientes e a eficiência operacional dos serviços de saúde. Trata-se de medida que atende ao interesse público, resguarda a qualidade da assistência prestada e observa os princípios da legalidade, economicidade e segurança, configurando solução proporcional, tempestiva e coerente com a necessidade concreta do município.

Jahu/SP, 01 de julho de 2025.



Luiz Carlos Munhoz
Diretor Estratégico
Fiscal do Contrato



Dr. José Aparecido Segura Ruiz
Secretário de Saúde

