

S-1
DETALHE ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA
ESC 1:25



S-2
DETALHE ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA
ESC 1:25



S-3
DETALHE ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA
ESC 1:25



S-4
DETALHE ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA
ESC 1:25



S-5
DETALHE ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA
ESC 1:25



S-6
DETALHE ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA
ESC 1:25



S-7
DETALHE ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA
ESC 1:25



S-8
DETALHE ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA
ESC 1:25



S-9
DETALHE ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA
ESC 1:25



S-10
DETALHE ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA
ESC 1:25

LEGENDA

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
- AF ø — INDICAÇÃO COLUNA DE ÁGUA FRIA / DIÂMETRO EM mm
- AQ ø — INDICAÇÃO COLUNA DE ÁGUA QUENTE / DIÂMETRO EM mm
- REGISTRO DE GAVETA
- VÁLVULA DE DESCARGA
- SECCIONAMENTO DE TUBULAÇÃO
- TORNEIRA DE LAVAGEM
- BS BACIA SANITÁRIA
- LV LAVATÓRIO
- TL TORNEIRA DE LAVAGEM
- PI PIA
- FI FILTRO
- TQ TANQUE

NOTAS

1) MATERIAL DAS TUBULAÇÕES ÁGUA FRIA: PVC
2) BACIA SANITÁRIA COM VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO (VDR-6LITROS).
3) LAVATÓRIO COM TORNEIRA DE PRESSÃO COM RESTRITOR DE VAZÃO (MÁXIMO = 6L/MIN.)
4) VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INCORPORADO.

ALTURAS CONVENCIONAIS DOS PONTOS DE LIGAÇÃO

APARELHOS	REFERÊNCIA	ALTURAS (m)
BACIA SANITÁRIA	PONTO DE LIGAÇÃO	0,33
	VÁLVULA DE DESCARGA	1,10
BACIA SANITÁRIA PARA SANIT. DEF.	PONTO DE LIGAÇÃO	0,33++
	VÁLVULA DE DESCARGA	1,00
FILTRO DE PAREDE	PONTO DE LIGAÇÃO	2,00
	REGISTRO DE GAVETA	2,00
LAVATÓRIO	PONTO DE LIGAÇÃO C/ FLEXÍVEL	0,60
PIA DE COZINHA	PONTO DE LIGAÇÃO	1,10
TANQUE	PONTO DE LIGAÇÃO	1,10
TORNEIRA DE LAVAGEM	PONTO DE LIGAÇÃO	0,50
REGISTRO DE GAVETA (GERAL)	CANOPLA (PONTO DE LIGAÇÃO)	1,70
CHUVEIRO	PONTO DE LIGAÇÃO	2,20
	REGISTRO DE PRESSÃO	1,20
DUCHA HIGIÊNICA	PONTO DE LIGAÇÃO	0,45

PAD CR-1E 303

CÓD.	COR	ESP.
01	07	0,18
02	07	0,25
03	07	0,35
04	07	0,50
05	07	0,70
06	07	0,13
07	07	0,10
08	08	0,13
09	09	0,18
250	250	0,10
251	251	0,13
252	252	0,13
253	253	0,18
254	254	0,25

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
△					

AUTOR DO PROJETO

OBSERVACOES

DESENHOS DE REFERENCIA

N.	APROVACAO	DATA
	APROVACAO	DATA
	AUTOR DO PROJETO	

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANISTICO

ARQ. EDMAR BESSI
DES. DEUBLES BACHIEGA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

ESCOLA - NOME/LOCAL	TERRENO DIST. POTUNDUVA – JAÚ/SP
INTERVENÇÃO	OBRA NOVA DE CRECHE
Nº LOTE	01
ETAPA/AREA TECNICA	PROJETO EXECUTIVO DE HIDRÁULICA
TIPO PROJETO	PAD CR-1E
DATA	MAR/25
ETAPA/AREA TECNICA	PE-HID
CONTEÚDO	DETALHES ISOMÉTRICO
ESCALA	1/25
FOLHA	04/05
REVISÃO	00