

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021  
Processo Administrativo Nº 940-PG/2021  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: DANIEL ESTEVES DE BARROS  
Data de Publicação: 24/05/2021 14:47:30

MOVIMENTOS DO PROCESSO

---

**01/06/2021 09:31:17 CADASTRO DE PROPOSTA** SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

---

**01/06/2021 15:30:58 ESCLARECIMENTO REQUERIDO** SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (59.225.268/0001-74)

Ilmo Sr. Pregoeiro, viemos através deste, solicitar esclarecimento sobre os itens "12.6.4.2.2 - Laudo Técnico de Esterilidade do Produto;" e também do "ANEXO II - h.2) Laudo Técnico de Esterilidade do Produto", pois quando quanto trata-se de "Bolsas e Acessórios para Estoma", estamos falando de produtos "não estéril", uma vez que esses produtos possuem alto índice de contaminação com efluentes. Sendo assim, solicitamos que seja revisto os itens que contenham essa exigência e excluídos do edital, por não se aplicarem a produtos de Ostomia.

---

**02/06/2021 10:18:38 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO

Prezado(a): Em resposta ao questionamento apresentado, foi notado que esta exigência ocorreu de forma equivocada, pois bolsas de colostomia enquadram-se na categoria de materiais não críticos com a finalidade de coleta de efluentes, o que não se justifica a exigência de esterilidade.

Portanto, iremos fazer a exclusão dos itens 12.6.4.2.2 e do Anexo II - h.2 Laudo Técnico de Esterilidade do Produto, republicando o Edital par nova data de sessão.

---

**02/06/2021 13:37:15 PROCESSO SUSPENSO** PREGOEIRO

Motivo: Exclusão de apresentação de Laudo Técnico de Esterilidade do Produto pelo licitante melhor classificado a pedido da Secretaria Requisitante.

---

**04/06/2021 14:50:36 CADASTRO DE PROPOSTA** GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

---

**16/06/2021 14:56:18 CADASTRO DE PROPOSTA** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

---

**16/06/2021 15:29:49 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

---

**16/06/2021 16:37:38 CADASTRO DE PROPOSTA** P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI

---

**16/06/2021 17:01:11 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

---

**16/06/2021 17:35:56 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI

---

**16/06/2021 20:20:31 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

---

**16/06/2021 20:45:27 CADASTRO DE PROPOSTA** SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP

---

**16/06/2021 21:27:39 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP

---

**17/06/2021 08:30:53 MENSAGEM** PREGOEIRO

Prezados Srs(as) Licitantes, a Prefeitura do Município de Jahu agradece a participação e o interesse de todos e deseja um ótimo dia e um ótimo pregão eletrônico!

---

**17/06/2021 08:31:07 MENSAGEM** PREGOEIRO

Vamos dar início à análise das propostas ofertadas.

---

**17/06/2021 08:33:31 MENSAGEM** PREGOEIRO

Srs(as)., uma vez que muitos lotes acudiram apenas um licitante, o que conseqüentemente, deixa claro que não haverá disputa para os produtos/materiais em questão, e a fim de promover celeridade ao certame, a Prefeitura do Município de Jahu abrirá, a priori, todos estes lotes, simultaneamente (tanto a cota principal quanto a cota reservada) para negociação com a única licitante participante para, posteriormente a isso, dar início à disputa dos lotes que...

---

**17/06/2021 08:33:50 MENSAGEM** PREGOEIRO

...contarem com dois ou mais fornecedores disputando.

---

**17/06/2021 08:38:39 MENSAGEM** PREGOEIRO

Assim sendo, ocorrerá, a priori, a negociação simultânea dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 e 41 para, a posteriori, ter início às disputas dos demais lotes.

---

**17/06/2021 08:39:57 MENSAGEM** PREGOEIRO

Quanto aos lotes que contarem com dois ou mais fornecedores para as disputas, estes serão abertos, simultaneamente, a cada 5 (cinco) lotes.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP**  
**JAÚ-SP**

**17/06/2021 08:43:02 MENSAGEM PREGOEIRO**

A Prefeitura do Município de Jahu também informa que - findada a disputa de preços e analisada a documentação de habilitação apresentada, caso tudo esteja conforme o Edital - encaminhará os itens ofertados para análise e manifestação técnica da Secretaria requisitante, a fim de obter informações se os produtos ofertados pelas detentoras das melhores ofertas atendem ao que foi solicitado em Termo de Referência.

**17/06/2021 08:57:45 MENSAGEM PREGOEIRO**

Menos de três minutos para começarmos, senhores(as). Lembrando que vamos começar pelos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 e 41 para, a posteriori, ter início às disputas dos demais lotes.

**17/06/2021 08:59:06 MENSAGEM PREGOEIRO**

Menos de um minuto para começarmos, senhores(as). Lembrando que vamos começar pelos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 e 41 para, a posteriori, ter início às disputas dos demais lotes.

**17/06/2021 09:14:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos dar início à disputa dos lotes que contam com dois ou mais participantes. Lembrando que serão disputados de 5 em 5 lotes, simultaneamente.

**17/06/2021 09:15:56 MENSAGEM PREGOEIRO**

Começaremos com os lotes 11, 16, 17, 18 e 20. Esperaremos dois minutos, a contar de agora, para que, caso alguém tenha algo contra esta forma de disputa, manifeste-se no chat. Caso não tenham nada a opor, seguiremos assim até o fim do certame.

**17/06/2021 09:19:09 MENSAGEM PREGOEIRO**

Uma vez que não houve manifestação contrária, vamos iniciar a disputa simultânea dos lotes 11, 16, 17, 18 e 20. Findadas as disputas, prosseguiremos aos próximos cinco lotes.

**17/06/2021 09:20:15 MENSAGEM PREGOEIRO**

Iniciada as disputas dos lotes 11, 16, 17, 18 e 20. Dêem os seus lances.

**17/06/2021 09:21:51 MENSAGEM PREGOEIRO**

Finalizadas as disputas dos lotes 11, 16, 17, 18 e 20, daremos início às disputas dos lotes 21, 22, 29, 33 e 38. Finalizadas as disputas dos lotes 21, 22, 29, 33 e 38, iniciaremos 39, 40, 42, 43 e 44.

**17/06/2021 09:25:57 MENSAGEM PREGOEIRO**

Finalizadas as disputas simultâneas dos lotes 11, 16, 17, 18 e 20, daremos início às disputas simultâneas dos lotes 21, 22, 29, 33 e 38.

**17/06/2021 09:27:03 MENSAGEM PREGOEIRO**

Lembrando que, após a fase de habilitação, as propostas detentoras da melhor oferta para cada lote serão encaminhadas para análise do órgão técnico responsável pelo uso dos produtos.

**17/06/2021 09:31:14 MENSAGEM PREGOEIRO**

Finalizadas as disputas simultâneas dos lotes 11, 16, 17, 18 e 20. Daremos início às disputas simultâneas dos lotes 21, 22, 29, 33 e 38.

**17/06/2021 09:32:13 MENSAGEM PREGOEIRO**

Dado início às disputas simultâneas dos lotes 21, 22, 29, 33 e 38. Dêem os seus lances!

**17/06/2021 09:33:08 MENSAGEM PREGOEIRO**

Finalizadas as disputas de preços para os 5 lotes em aberto, encerramos a fase da etapa de lances com a abertura simultânea das disputas dos lotes 39, 40, 42, 43 e 44. Fiquem atentos!

**17/06/2021 09:41:19 MENSAGEM PREGOEIRO**

De acordo com o item editalício 10.31 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**17/06/2021 09:43:00 MENSAGEM PREGOEIRO**

Porém, como trata-se de um processo com vários lotes, vamos prorrogar o prazo para cumprimento do item editalício 10.31, até às 10h00min do dia 18 de junho de 2021. Solicitamos, por obséquio, que anexem as propostas adequadas ao último lance de cada lote no campo de "documentos complementares".

**17/06/2021 09:45:19 MENSAGEM PREGOEIRO**

Finalizadas as disputas simultâneas dos lotes 21, 22, 29, 33 e 38, daremos início às disputas simultâneas dos lotes 39, 40, 42, 43 e 44.

**17/06/2021 09:46:50 MENSAGEM PREGOEIRO**

Dêem seus lances. Encerraremos em breve a fase de disputa de lances para o Pregão Eletrônico em questão.

**17/06/2021 09:58:03 MENSAGEM PREGOEIRO**

Finalizadas as etapas de lances, imprimiremos a documentação de habilitação das empresas melhores classificadas. Desde já, fica marcado o horário das 12h00min de hoje para informar o resultado da habilitação. Caso aconteça algum empecilho e não consigamos analisar toda a documentação até este horário, avisaremos remarcando a retomada da sessão pública.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP**  
**JAÚ-SP**

**17/06/2021 10:00:09 MENSAGEM PREGOEIRO**

Finalizamos assim a etapa de disputa de lances para todos os lotes do Pregão Eletrônico n.º 020/2021, de responsabilidade da Prefeitura do Município de Jahu. Todos os lotes encontram-se minimamente dentro do valor de referência que tínhamos informada, após pesquisa de mercado do Departamento de Compras da Secretaria Municipal da Saúde de Jahu.

**17/06/2021 10:01:15 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos dar início à fase de habilitação. Retornaremos às 12h00min, de 17/06/2021, para informar o resultado final da habilitação.

**17/06/2021 10:03:13 MENSAGEM PREGOEIRO**

Avisamos também que ficou determinado como prazo máximo para cumprimento do item editalício 10.31 (envio de proposta adequada ao último lance ofertado pós a negociação realizada) a data de amanhã, 18/06/2021, à 10h00min.

**17/06/2021 10:04:04 MENSAGEM PREGOEIRO**

Solicitamos que anexem a proposta readequada no campo "documentos complementares". Não há a necessidade de envio pelo e-mail.

**17/06/2021 11:14:15 MENSAGEM PREGOEIRO**

As empresas CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI e SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA. já anexaram as propostas readequadas no campo "documentos complementares", cumprindo assim com o item editalício 10.31 de forma totalmente alinhada ao prazo combinado ao longo da sessão. Pedimos para que as outras três participantes também o façam até às 10h00min, de 17 de junho de 2021.

**17/06/2021 12:01:01 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados(as) Srs(as) Licitantes, boa tarde a todos!

**17/06/2021 12:01:54 MENSAGEM PREGOEIRO**

Conforme combinado previamente por este chat, retomemos a sessão pública neste horário informado às 10h01min15seg.

**17/06/2021 12:02:44 MENSAGEM PREGOEIRO**

Após análise do Pregoeiro e da respectiva Equipe de Apoio quanto à documentação de habilitação fornecida pelas cinco empresas que, em um ou mais lotes, sagrarão-se detentoras das melhores ofertas, concluímos que:

**17/06/2021 12:04:56 MENSAGEM PREGOEIRO**

A empresa SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA. cumpriu perfeitamente com o que solicitava o Edital, apresentando toda a documentação requerida, bem como dentro dos prazos de validade. Foram apresentados também, e dentro da devida validade, os Alvarás Sanitários/Licença de Funcionamento e o Certificado de Boas Práticas. Destarte, fica assim a empresa em questão completamente habilitada para o momento.

**17/06/2021 12:10:23 MENSAGEM PREGOEIRO**

Quanto às empresas: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP., GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI e SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP, todas apresentaram os alvarás sanitários/licença de funcionamento de acordo com o Edital e com data de validade dentro do prazo. Porém, notamos a ausência dos Certificados de Boas Práticas, que poderão ser apresentados dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de amanhã, 18/06/2021, às 08h00min.

**17/06/2021 12:14:32 MENSAGEM PREGOEIRO**

Quanto à empresa P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI, esta apresentou o Alvará Sanitária com data de vigência expirada e não apresentou o Certificado de Boas Práticas. Tais documentos poderiam ser anexados na plataforma BLL no prazo de até 05 (cinco) dias úteis caso a empresa tivesse anexado previamente a declaração conjunta, conforme pede o Edital, fato que não aconteceu, porém...

**17/06/2021 12:19:44 MENSAGEM PREGOEIRO**

...de acordo com o próprio TCU, tal declaração não é, a rigor, um documento de habilitação, devemos também levar em conta o princípio do formalismo moderado e, por fim, o acórdão 1211/2021-P, também do próprio TCU, permite esse envio posterior.

**17/06/2021 12:25:34 MENSAGEM PREGOEIRO**

Sendo assim, solicitamos que a empresa P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI anexe, no campo de "Documentos Complementares" (disponível na própria plataforma BLL), a declaração conjunta (Anexo II do Edital, páginas 45, 46 e 47) e posterior anexação de Alvará Sanitário/Licença de Funcionamento, bem como Certificado de Boas Práticas, com vigências atualizadas e dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto em Edital licitatório.

**17/06/2021 12:34:06 MENSAGEM PREGOEIRO**

Após nova verificação, foi constatado que a documentação de habilitação da empresa SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP foi entregue em sua totalidade e com as datas de vigência dentro dos prazos permissíveis (14/08/2021), mantendo-se assim devidamente habilitada.

**17/06/2021 12:38:42 MENSAGEM PREGOEIRO**

A Licença Sanitária da empresa CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP. conta com data de vigência de até 30/03/2022, estando assim em plena conformidade com o solicitado.

**17/06/2021 12:52:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores(as), por ora não será necessário o envio da documentação original no prazo de 03 (três) dias úteis. Vamos verificar com a Secretaria requisitante se os materiais/produtos estão todos dentro do que foi solicitado em Edital e, caso sim, pediremos para que encaminhem, abrindo o prazo de 03 dias úteis posteriormente. Caso os documentos contenham assinatura digital e estejam autenticados digitalmente, não será necessário o envio pelos correios.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**17/06/2021 13:09:29 MENSAGEM PREGOEIRO**

Pelo o que verificamos, os produtos ofertados pela empresa CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP são considerados de classe de risco I e II, não sendo necessária a apresentação de Certificado de Boas Práticas.

**17/06/2021 13:10:51 MENSAGEM PREGOEIRO**

Destarte, a empresa CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP mantém-se, por ora, devidamente classificada.

**17/06/2021 13:14:34 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados(as) Srs(as)., com isso, suspendemos então a sessão pública do referido Pregão Eletrônico. Uma vez que todas as propostas readequadas forem anexadas nesta plataforma de licitações eletrônicas, encaminharemos o processo para análise técnica do órgão responsável (AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – NGA 25).

**17/06/2021 13:16:11 MENSAGEM PREGOEIRO**

Posteriormente a tal julgamento, iremos retomar a sessão pública. Ainda não temos data marcada, porém, avisaremos por intermédio deste chat com um prazo mínimo de 24 horas. Portanto, pedimos para que acompanhem com frequência a movimentação do chat.

**17/06/2021 13:18:17 MENSAGEM PREGOEIRO**

Na retomada da sessão será informado o resultado da análise técnica e abriremos o prazo para motivação de recurso, conforme previsto em item editalício 14.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido, exclusivamente via plataforma BLL, o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada,...

**17/06/2021 13:18:53 MENSAGEM PREGOEIRO**

...isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

**17/06/2021 13:24:59 MENSAGEM PREGOEIRO**

No mais, aguardamos então somente o Certificado de Boas Práticas da empresa GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI e o Certificado de Boas Práticas da empresa P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI, bem como o Alvará Sanitário/Licença de Funcionamento (com data não expirada) e a Declaração Conjunta, que deverá ser anexada o quanto antes.

**17/06/2021 13:36:21 MENSAGEM PREGOEIRO**

Sendo o que tinha a ser relatado, fica suspensa (ainda sem prazo para retorno) a sessão pública do Pregão Eletrônico 020/2021 para análise e manifestação técnica do Ambulatório de Especialidades - NGA 25, quanto aos produtos ofertados. Retornando o processo ao Departamento de Licitações avisaremos da retomada da sessão pública com um mínimo de 24 (vinte e quatro horas) de antecedência para informar o resultado. Caso todas as empresas sigam habilitadas, será aberto o prazo para recurso...

**17/06/2021 13:37:42 MENSAGEM PREGOEIRO**

...Será aberto o prazo para recurso, conforme item editalício 14.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido, exclusivamente via plataforma BLL, o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em...

**17/06/2021 13:37:49 MENSAGEM PREGOEIRO**

...Em campo próprio do sistema.

**17/06/2021 13:39:01 MENSAGEM PREGOEIRO**

Sendo o que tinha a ser relatado, ficamos no aguardo do Certificado de Boas Práticas da empresa GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI e do Certificado de Boas Práticas da empresa P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI, bem como do Alvará Sanitário/Licença de Funcionamento (com data não expirada) e da Declaração Conjunta, que deverá ser anexada o quanto antes. Também ficamos no aguardo das propostas reajustadas das empresas...

**17/06/2021 13:40:52 MENSAGEM PREGOEIRO**

...P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI, GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI e SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP, cujo documento deverá ser inserido no campo de "Documentos Complementares" até às 10h00min de 18 de junho de 2021.

**17/06/2021 13:41:09 MENSAGEM PREGOEIRO**

Agradecemos a participação de todos e desejamos uma ótima tarde! Até o retorno!

**17/06/2021 17:49:55 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados(as) Srs(as) Licitantes, a empresa P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI. anexou a documentação faltante (ou as justificativas legais e cabíveis para a não apresentação destes) no campo de "Documentos Complementares" restando assim também habilitada para o processo licitatório em questão. Destarte, a partir de amanhã encaminharemos o processo ao órgão responsável para análise e manifestação técnica.

**17/06/2021 17:52:10 MENSAGEM PREGOEIRO**

Informamos uma vez mais que, ao retornar o processo ao Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura do Município de Jahu, informaremos, por este chat e no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, a retomada do certame para informar o resultado. Caso todas as empresas mostrem-se habilitadas, abriremos o prazo para motivação de recurso. Caso algum produto/material não atenda, a empresa será inabilitada e desclassificada, ficando convocada para o seu lugar a...

**17/06/2021 17:52:36 MENSAGEM PREGOEIRO**

...respectiva segunda colocada na etapa de lances do(s) lote(s) em questão.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**17/06/2021 17:53:43 MENSAGEM PREGOEIRO**

Valendo dizer, claro, que a inabilitação de uma empresa para um lote será válida exclusivamente para aquele material/produto em questão. Caso os demais produtos/materiais ofertados pela empresa em questão atendam ao Edital, esta permanecerá habilitada para estes.

**17/06/2021 17:54:29 MENSAGEM PREGOEIRO**

Sem mais, pedimos para que verifiquem regularmente o chat, para estarem atentos quando a sessão for retomada. Agradecemos a todos os participantes e tenham um ótimo resto de semana!

**02/07/2021 09:53:46 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados(as) Srs(as) Licitantes, informamos, pelo presente, que a sessão pública do pregão eletrônico 020/2021, será retomada a partir do dia 07 de julho de 2021, às 09h00min, para que seja informado o resultado da classificação final, após manifestação técnica do órgão público responsável pela aquisição dos materiais licitado. Contamos com a presença de todos. Tenham um ótimo dia!

**02/07/2021 15:05:57 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados(as) Srs(as) Licitantes, houve um equívoco de minha parte, peço-lhes mil desculpas. A retomada da sessão pública não poderá ser às 09h00min, alteraremos para às 15h30min. Caso alguém tenha algo a opor, favor entrar em contato pelo chat do Sistema BLL. Grato!

**06/07/2021 16:02:43 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados(as) Srs(as) Licitantes,

Apenas para lembrar que a retomada do Pregão Eletrônico 020/2021, para que o resultado do julgamento da Secretaria requisitante seja informado, será amanhã, 07 de julho de 2021, às 15h30min.

Posteriormente a isso, será cedido o prazo previsto em Edital para que os interessados manifestem a intenção de apresentar recursos contra o resultado.

Grato!

**07/07/2021 15:44:49 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados Srs(as) Licitantes, boa tarde a todos! Conforme previamente acordado, íamos retomar a sessão pública com o resultado da análise dos produtos ofertados ao longo do certame do Pregão Eletrônico 020/2021, da Prefeitura do Município de Jahu, no dia 07/07/2021, às 15h30min. Porém, tivemos um problema com a rede e só conseguimos acessá-la agora.

**07/07/2021 15:45:13 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos prosseguir com o certame, então.

**07/07/2021 15:45:23 MENSAGEM PREGOEIRO**

Lembramos que, posteriormente à divulgação dos resultados, será aberto o prazo para a manifestação de intenção de recursos, para quem optar por fazê-lo.

**07/07/2021 15:45:39 MENSAGEM PREGOEIRO**

Frisamos também que todas as manifestações técnicas que serão relatadas a seguir foram realizadas pelos responsáveis pelo órgão solicitante dos materiais/produtos licitados.

**07/07/2021 15:47:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

Com relação às empresas e aos itens:

**07/07/2021 15:47:52 MENSAGEM PREGOEIRO**

SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, na marca Convatec;

P. S. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI. = 08, 09, 11 e 22, na marca Coloplast;

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP. = 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, na marca Convatec, e

GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. = 30, 31, 33 e 44, na marca Coloplast.

Estes foram aprovados pelo órgão requisitante.

**07/07/2021 15:48:20 MENSAGEM PREGOEIRO**

Com relação aos itens:

**07/07/2021 15:48:35 MENSAGEM PREGOEIRO**

Item 16: 1ª colocada - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP., marca Cosmoderma, reprovada, pois o produto ofertado é a base de silicone, diferente solicitado no descritivo e a embalagem é diferente do solicitado;

2ª colocada - SOQUIMICA LABORATÓRIO LTDA., marca Convatec, aprovada.

3ª colocada P. S. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI., marca Coloplast, reprovada, Brava, não atende, pois não possui copolímero de metacrilato.

**07/07/2021 15:49:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Item 17: 1ª colocada - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP., marca Cosmoderma, reprovada, pois o produto ofertado possui apenas Disiloxane. E o edital pede ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**07/07/2021 15:49:33 MENSAGEM PREGOEIRO**

2ª colocada - P. S. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI., marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui uma mistura de siloxanos de alquila, mas não especifica o que é essa mistura. O edital é claro em solicitar os ingredientes (ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano) e o produto ofertado não consta em sua bula tal composição.

**07/07/2021 15:49:46 MENSAGEM PREGOEIRO**

3ª colocada - SOQUIMICA LABORATÓRIO LTDA., marca Convatec, aprovada.

**07/07/2021 15:50:08 MENSAGEM PREGOEIRO**

Item 18: 1ª colocada - P. S. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI., marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui frasco de 150ml, conforme solicitado em edital. Ademais, na bula do produto somente diz uma mistura de siloxanos de alquila, mas não especifica o que é essa mistura. O edital é claro em solicitar os ingredientes (ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano) e o produto ofertado não consta em sua bula tal composição, e

**07/07/2021 15:50:19 MENSAGEM PREGOEIRO**

2ª colocada - SOQUIMICA LABORATÓRIO LTDA., marca Convatec, aprovada.

**07/07/2021 15:50:32 MENSAGEM PREGOEIRO**

Item 20: 1ª colocada - P. S. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI., marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui composição divergente de solicitado: possui itens que não são solicitados no descritivo como polissacarídeos, propilenoglicol, siopropanol, argila esmérica, dióxido de silício, vinilpirrolidona/copolímero de acetato de vinila, água e conservantes.

**07/07/2021 15:50:41 MENSAGEM PREGOEIRO**

2ª colocada - SOQUIMICA LABORATÓRIO LTDA., marca Convatec, aprovada.

**07/07/2021 15:51:05 MENSAGEM PREGOEIRO**

Item 21: 1ª colocada - P. S. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI., marca Coloplast, reprovada, pó para estomia 25 gramas: Composição: Carboximetilcelulose, goma guar e goma xantana. Não possui pectina e gelatina.

2ª colocada - SOQUIMICA LABORATÓRIO LTDA., marca Convatec, aprovada.

**07/07/2021 15:51:35 MENSAGEM PREGOEIRO**

Item 38: 1ª colocada - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP., marca Cosmoderma, reprovada, pois o produto ofertado é a base de silicone, diferente do solicitado no descritivo e a embalagem também é diferente do solicitado;

2ª colocada - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP., marca Convatec, aprovada, e

3ª colocada - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI., marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui apenas Disloxane e o edital pede ciclopentasiloxano, disloxano e trisloxano.

**07/07/2021 15:52:06 MENSAGEM PREGOEIRO**

Item 39: 1ª colocada - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP., marca Cosmoderma, reprovada, pois o produto possui apenas Disloxane e o edital pede ciclopentasiloxano, disloxano e trisloxano;

2ª colocada - P. S. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI., marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui uma mistura de siloxanos de alquila, mas não especifica o que é essa mistura...

**07/07/2021 15:52:25 MENSAGEM PREGOEIRO**

...O edital é claro em solicitar os ingredientes (ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano) e o produto ofertado não consta em sua bula tal composição., e

3ª colocada - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP., marca Convatec, aprovada.

**07/07/2021 15:52:44 MENSAGEM PREGOEIRO**

Item 40: 1ª colocada - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI., marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui frasco de

150ml, conforme solicitado em edital. Ademais, na bula do produto somente diz uma mistura de siloxanos de alquila, mas não especifica o que é essa mistura. O edital é claro em solicitar os ingredientes (ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano) e o produto ofertado não consta em sua bula tal composição, e

**07/07/2021 15:52:54 MENSAGEM PREGOEIRO**

2ª colocada - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP., marca Convatec, aprovada.

**07/07/2021 15:53:15 MENSAGEM PREGOEIRO**

Item 42: 1ª colocada - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI., marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui composição divergente de solicitado: possui itens que não são solicitados no descritivo como polissacarídeos, propilenoglicol, siopropanol, argila esmérica, dióxido de silício, vinilpirrolidona/copolímero de acetato de vinila, água e conservantes, e

2ª colocada - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP., marca Convatec, aprovada.

**07/07/2021 15:53:28 MENSAGEM PREGOEIRO**

Item 43: 1ª colocada - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI., marca Coloplast, reprovada, pó para estomia 25 gramas:

Composição: Carboximetilcelulose, goma guar e goma xantana. Não possui pectina e gelatina, e

2ª colocada - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP., marca Convatec, aprovada.

**07/07/2021 15:53:44 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos proceder com a inabilitação das empresas cujos produtos, de acordo com a Secretaria requisitante, não atenderam ao edital. A posteriori, será aberto prazo para que as empresas interessadas manifestem a intenção de recurso, conforme estabelecido em item editalício 14 e seus subitens. Pedimos para que atentem-se.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**07/07/2021 15:58:00 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos dar um prazo para que leiam todas as mensagens, a partir das 16h10min, começaremos a inabilitação. Findadas as inabilitações de todas as empresas, abriremos o prazo para que ingressem com motivação de manifestação de recurso.

**07/07/2021 15:58:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Os prazos envolvendo recursos, razões e contrarrazões recursais estão todos previstos em edital.

**07/07/2021 16:29:39 MENSAGEM PREGOEIRO**

Às 16h45min daremos início à abertura do prazo para motivação da manifestação de recurso.

**07/07/2021 16:30:45 MENSAGEM PREGOEIRO**

Pedimos para que observem o item editalício 14.1.

**07/07/2021 16:31:14 MENSAGEM PREGOEIRO**

14.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido, exclusivamente via plataforma BLL, o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

**07/07/2021 16:45:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos dar início à motivação de manifestação de recurso, senhores(as). Pedimos para que atentem-se às condições preestabelecidas em Edital.

**07/07/2021 17:03:10 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prazo para motivação de manifestação de recurso está perto do fim.

**07/07/2021 17:18:24 MENSAGEM PREGOEIRO**

Uma vez que, findados os prazos previstos em Edital, não houve motivação de manifestação de recurso contra o processo licitatório em questão, vamos prosseguir com a adjudicação e posterior homologação deste.

**07/07/2021 17:18:38 MENSAGEM PREGOEIRO**

Agradecemos a participação de todos e até uma próxima.

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
LOTE No. 1**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SUR-FIT PLUS
Descrição: EQUIPAMENTO COLETOR INTESTINAL 100MM 2 PECAS			
Quantidade: 218	Valor Unit.: 108,00	Valor Total: 23.544,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	013 59.225.268/0001-74	120,00	108,00	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>24/05/2021 14:47:29 PUBLICADO</b>
<b>24/05/2021 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>
<b>02/06/2021 13:37:15 SUSPENSO</b>
<b>02/06/2021 13:40:50 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>
<b>17/06/2021 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>
<b>17/06/2021 09:00:40 LANCE</b> SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 013) <b>120,00</b>
<b>17/06/2021 09:00:40 DISPUTA</b>
<b>17/06/2021 09:01:40 MENSAGEM PREGOEIRO</b> PARA PARTICIPANTE 013: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

17/06/2021 09:02:24 **MENSAGEM** SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 013)

Bom dia Sr., sim, iremos dar nosso melhor preço para o item, obrigado.

17/06/2021 09:02:43 **LANCE** SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 013)

**108,00**

17/06/2021 09:10:42 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

17/06/2021 09:10:42 **HABILITAÇÃO**

17/06/2021 09:12:08 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 013: Agradecemos muito!

17/06/2021 09:18:24 **MENSAGEM** SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 013)

Sr. lançamos nossas melhores ofertar em todos os itens que somos vencedores, qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado.

17/06/2021 09:48:42 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 013: Perfeito, agradecemos!

17/06/2021 12:46:14 **MENSAGEM** SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 013)

Sr., será necessário o envio de documentos físico no prazo de 3 dias úteis, conforme edital?

17/06/2021 12:51:24 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 013: Por ora, não. Vamos verificar com a Secretaria requisitante se os materiais/produtos estão todos dentro do que foi solicitado em Edital e, caso sim, pediremos para que encaminhem, abrindo o prazo de 03 dias úteis posteriormente. Caso os documentos contenham assinatura digital e estejam autenticados digitalmente, não será necessário o envio pelos correios.

17/06/2021 12:54:58 **MENSAGEM** SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 013)

Ok, obrigado.

17/06/2021 12:58:40 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 013: Eu quem agradeço!

17/06/2021 13:01:39 **MENSAGEM** SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 013)

Referente a retomada da sessão, já teremos uma data ou seremos avisados posteriormente?

17/06/2021 13:07:38 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 013: Falaremos sobre isso agora mesmo.

07/07/2021 16:45:47 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

07/07/2021 17:15:50 **EM ADJUDICAÇÃO**

07/07/2021 17:18:50 **ADJUDICADO**

**LOTE 2 - ADJUDICADO  
LOTE No. 2**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> CONVATEC	<b>Modelo:</b> SUR-FIT PLUS
<b>Descrição:</b> SISTEMA 2PC ESTOMIA INT 70MM DRENAVEL 13-70 C ADES			
<b>Quantidade:</b> 6.225	<b>Valor Unit.:</b> 71,00	<b>Valor Total:</b> 441.975,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	001 59.225.268/0001-74	74,00	71,00	Não

**DESCLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29 **PUBLICADO**

24/05/2021 15:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

02/06/2021 13:37:15 **SUSPENSO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
17/06/2021 09:00:40	DISPUTA	
17/06/2021 09:00:40	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 001) <b>74,00</b>
17/06/2021 09:01:48	MENSAGEM	PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 001: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?		
17/06/2021 09:03:10	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 001) <b>71,00</b>
17/06/2021 09:10:42	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		
17/06/2021 09:10:42	HABILITAÇÃO	
07/07/2021 16:45:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
07/07/2021 17:15:50	EM ADJUDICAÇÃO	
07/07/2021 17:18:50	ADJUDICADO	

**LOTE 3 - ADJUDICADO  
LOTE No. 3**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SUR-FIT PLUS
Descrição: SISTEMA 2PC ESTOMIA INT 13-57 C ADESIVO			
Quantidade: 1.838	Valor Unit.: 70,00		Valor Total: 128.660,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	098	59.225.268/0001-74	74,00	70,00	Não

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO	
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO	
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
17/06/2021 09:00:41	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 098) <b>74,00</b>
17/06/2021 09:00:41	DISPUTA	
17/06/2021 09:01:55	MENSAGEM	PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 098: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?		
17/06/2021 09:03:35	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 098) <b>70,00</b>
17/06/2021 09:10:42	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		
17/06/2021 09:10:43	HABILITAÇÃO	
07/07/2021 16:45:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
07/07/2021 17:15:50	EM ADJUDICAÇÃO	
07/07/2021 17:18:51	ADJUDICADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

LOTE 4 - ADJUDICADO  
LOTE No. 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SUR-FIT PLUS
Descrição: SISTEMA 2PC ESTOMIA INT 45MM DRENAVEL C ADESIVO			
Quantidade: 540	Valor Unit.: 69,00	Valor Total: 37.260,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	098	59.225.268/0001-74	74,00	69,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO		
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO		
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
17/06/2021 09:00:41	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	74,00
17/06/2021 09:00:41	DISPUTA		
17/06/2021 09:02:02	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 098: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?			
17/06/2021 09:04:05	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	69,00
17/06/2021 09:10:42	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
17/06/2021 09:10:42	HABILITAÇÃO		
07/07/2021 16:45:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
07/07/2021 17:15:49	EM ADJUDICAÇÃO		
07/07/2021 17:18:51	ADJUDICADO		

LOTE 5 - ADJUDICADO  
LOTE No. 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SUR-FIT PLUS
Descrição: SISTEMA 2PC ESTOMIA INT CONVEXA 45MM C ADESIVO			
Quantidade: 323	Valor Unit.: 91,00	Valor Total: 29.393,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	032	59.225.268/0001-74	95,00	91,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
<b>MOVIMENTOS DO LOTE</b>				
24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO			
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO			
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
17/06/2021 09:00:41	DISPUTA			
17/06/2021 09:00:41	LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>95,00</b>
17/06/2021 09:02:09	MENSAGEM PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 032: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?			
17/06/2021 09:04:36	LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>91,00</b>
17/06/2021 09:10:43	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
17/06/2021 09:10:43	HABILITAÇÃO			
07/07/2021 16:45:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
07/07/2021 17:15:50	EM ADJUDICAÇÃO			
07/07/2021 17:18:51	ADJUDICADO			

**LOTE 6 - ADJUDICADO  
LOTE No. 6**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SUR-FIT PLUS
Descrição: SISTEMA 2PC P ESTOMIA URINARIO 13-45 C ADESIVO			
Quantidade: 435	Valor Unit.: 71,00		<b>Valor Total: 30.885,00</b>

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	017 59.225.268/0001-74	75,00	71,00	Não

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO			
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO			
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
17/06/2021 09:00:41	LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 017)			<b>75,00</b>
17/06/2021 09:00:41	DISPUTA			
17/06/2021 09:02:19	MENSAGEM PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 017: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?			
17/06/2021 09:04:55	LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 017)			<b>71,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

17/06/2021 09:10:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

17/06/2021 09:10:43 HABILITAÇÃO

07/07/2021 16:45:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/07/2021 17:15:50 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2021 17:18:51 ADJUDICADO

**LOTE 7 - ADJUDICADO  
LOTE No. 7**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: ESTEEM PLUS
Descrição: BOLSA COLETORA OPACA FECHADA 20-70			
Quantidade: 3.893	Valor Unit.: 10,70		Valor Total: 41.655,10

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	095 59.225.268/0001-74	18,00	10,70	Não

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29 PUBLICADO

24/05/2021 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

02/06/2021 13:37:15 SUSPENSO

02/06/2021 13:40:50 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

17/06/2021 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

17/06/2021 09:00:41 LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 095) 18,00

17/06/2021 09:00:41 DISPUTA

17/06/2021 09:02:33 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 095: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?

17/06/2021 09:06:06 LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 095) 15,00

17/06/2021 09:10:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

17/06/2021 09:10:43 HABILITAÇÃO

17/06/2021 09:44:14 LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 095) 10,70

07/07/2021 16:45:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/07/2021 17:15:51 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2021 17:18:51 ADJUDICADO

**LOTE 8 - ADJUDICADO  
LOTE No. 8**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

Item: 1                      Unidade: UN                      Marca: Coloplast                      Modelo: 10035/10366  
Descrição: SISTEMA 2PC ESTOM INT DREN 10-55 FLANGR 60 S/ ADES  
Quantidade: 218                      Valor Unit.: 49,00                      Valor Total: 10.682,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE	023 08.304.991/0001-08	69,00	49,00	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	<b>PUBLICADO</b>			
24/05/2021 15:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
02/06/2021 13:37:15	<b>SUSPENSO</b>			
02/06/2021 13:40:50	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
17/06/2021 08:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>			
17/06/2021 09:00:41	<b>LANCE</b> P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE			<b>69,00</b>
17/06/2021 09:00:41	<b>DISPUTA</b>			
17/06/2021 09:04:05	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 023: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta? Estamos completamente acima do valor de referência.			
17/06/2021 09:08:41	<b>LANCE</b> P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE			<b>49,00</b>
17/06/2021 09:10:43	<b>NOTIFICAÇÃO</b> SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI			
17/06/2021 09:10:43	<b>HABILITAÇÃO</b>			
17/06/2021 10:04:06	<b>MENSAGEM</b> P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI Um momento que irei verificar			
17/06/2021 10:05:06	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 023: Correto, mas o valor já está dentro do que havíamos estimado. Mas caso seja possível reduzi-lo, agradecemos!			
17/06/2021 10:07:13	<b>MENSAGEM</b> P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI Não há necessário anexar junto com a Proposta os Registros e catálogos né ?			
17/06/2021 10:09:31	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 023: Catálogos, por ora, não. Somente se, após análise da Secretaria requisitante eles me solicitarem para analisarem melhor os produtos, caso as informações disponíveis não se tratem do bastante para tal.			
17/06/2021 10:12:57	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 023: Lembrando que, a fim de cumprir o item editalício 10.31, precisamos que sejam inseridas, até amanhã, às 10h00min, no campo "documentos complementares", as propostas readequadas ao último lance ofertado pós negociação realizada para cada lote.			
07/07/2021 16:45:48	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>			
07/07/2021 17:15:50	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>			
07/07/2021 17:18:52	<b>ADJUDICADO</b>			

**LOTE 9 - ADJUDICADO  
LOTE No. 9**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

Item: 1      Unidade: UN      Marca: Coloplast      Modelo: 11035/10366  
 Descrição: SISTEMA 2 PC INTESTINAL 15-43 DREN. OPACA CONVEXA  
 Quantidade: 435      Valor Unit.: 54,00      Valor Total: 23.490,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE	067 08.304.991/0001-08	73,00	54,00	Não

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO			
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO			
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
17/06/2021 09:00:41	LANCE P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE			73,00
17/06/2021 09:00:41	DISPUTA			
17/06/2021 09:04:12	MENSAGEM PREGOEIRO			
PARA PARTICIPANTE 067: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta? Estamos completamente acima do valor de referência.				
17/06/2021 09:09:32	LANCE P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE			54,00
17/06/2021 09:09:32	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
17/06/2021 09:11:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI				
17/06/2021 09:11:33	HABILITAÇÃO			
07/07/2021 16:45:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
07/07/2021 17:15:49	EM ADJUDICAÇÃO			
07/07/2021 17:18:52	ADJUDICADO			

**LOTE 10 - ADJUDICADO  
LOTE No. 10**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1      Unidade: UN      Marca: CONVATEC      Modelo: ESTEEM DURAHESIVE  
 Descrição: BOLSA ESTOMIA DRENAVEL RECORTE 19-64MM C ADESIVO  
 Quantidade: 750      Valor Unit.: 30,50      Valor Total: 22.875,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	010 59.225.268/0001-74	33,00	30,50	Não

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO	
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO	
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
17/06/2021 09:00:42	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 010) <b>33,00</b>
17/06/2021 09:00:42	DISPUTA	
17/06/2021 09:02:40	MENSAGEM	PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 010: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?		
17/06/2021 09:07:20	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 010) <b>30,50</b>
17/06/2021 09:10:43	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		
17/06/2021 09:10:43	HABILITAÇÃO	
07/07/2021 16:45:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
07/07/2021 17:15:50	EM ADJUDICAÇÃO	
07/07/2021 17:18:52	ADJUDICADO	

**LOTE 11 - ADJUDICADO  
LOTE No. 11**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Coloplast	Modelo: 17490
Descrição: BOLSA ESTOMIA DRENAVEL OPACA 10-70 SEM ADESIVO			
Quantidade: 323	Valor Unit.: 21,00	Valor Total: 6.783,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE	054 08.304.991/0001-08	25,00	21,00	Não
2 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	004 59.225.268/0001-74	22,20	22,20	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO	
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO	
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
17/06/2021 09:19:43	DISPUTA	
17/06/2021 09:19:43	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 004) <b>22,20</b>
17/06/2021 09:19:43	LANCE	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE) <b>25,00</b>
17/06/2021 09:19:45	LANCE	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE) <b>21,20</b>
17/06/2021 09:20:35	LANCE	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE) <b>21,00</b>
17/06/2021 09:24:30	MENSAGEM	PREGOEIRO
Economia está muito fraca aqui, dêem mais lances, por favor!		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

17/06/2021 09:25:25 MENSAGEM PREGOEIRO

Dêem mais lances, Srs(as)!!

17/06/2021 09:27:35 MENSAGEM PREGOEIRO

Mais lances, srs(as). Estamos muito devagar aqui e queremos mais economia!

17/06/2021 09:29:24 MENSAGEM PREGOEIRO

Não conseguimos melhorar as ofertas para este lote?

17/06/2021 09:29:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI

17/06/2021 09:29:44 HABILITAÇÃO

07/07/2021 16:45:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/07/2021 17:15:50 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2021 17:18:52 ADJUDICADO

LOTE 12 - ADJUDICADO  
LOTE No. 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: ACTIVE LIFE
Descrição: BOLSA INFANTIL FLEX. S/ ADESIVO 25MM			
Quantidade: 323	Valor Unit.: 37,00		Valor Total: 11.951,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	020 59.225.268/0001-74	38,00	37,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

24/05/2021 14:47:29 PUBLICADO

24/05/2021 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

02/06/2021 13:37:15 SUSPENSO

02/06/2021 13:40:50 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

17/06/2021 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

17/06/2021 09:00:42 LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 020) 38,00

17/06/2021 09:00:42 DISPUTA

17/06/2021 09:02:46 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 020: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?

17/06/2021 09:08:34 LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 020) 37,00

17/06/2021 09:10:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

17/06/2021 09:10:44 HABILITAÇÃO

07/07/2021 16:45:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/07/2021 17:15:50 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2021 17:18:52 ADJUDICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

LOTE 13 - ADJUDICADO  
LOTE No. 13

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SUR-FIT PLUS
Descrição: BOLSA ESTOMIA DREN PLACA MOLD 22-33 2PC C ADESIVO			
Quantidade: 218	Valor Unit.: 85,00	Valor Total: 18.530,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	051 59.225.268/0001-74	92,00	85,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO		
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO		
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
17/06/2021 09:00:42	DISPUTA		
17/06/2021 09:00:42	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	92,00
17/06/2021 09:02:57	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 051: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?			
17/06/2021 09:09:45	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	85,00
17/06/2021 09:09:45	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
17/06/2021 09:11:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
17/06/2021 09:11:46	HABILITAÇÃO		
07/07/2021 16:45:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
07/07/2021 17:15:50	EM ADJUDICAÇÃO		
07/07/2021 17:18:52	ADJUDICADO		

LOTE 14 - ADJUDICADO  
LOTE No. 14

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SUR-FIT PLUS
Descrição: BOLSA ESTOMIA DRENAVEL 33-45 FLANGE 57 2PC C ADESI			
Quantidade: 113	Valor Unit.: 85,00	Valor Total: 9.605,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	093 59.225.268/0001-74	92,00	85,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
<b>MOVIMENTOS DO LOTE</b>				
24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO			
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO			
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
17/06/2021 09:00:42	DISPUTA			
17/06/2021 09:00:42	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 093)		<b>92,00</b>
17/06/2021 09:03:04	MENSAGEM	PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 093: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?				
17/06/2021 09:10:21	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 093)		<b>85,00</b>
17/06/2021 09:10:21	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
17/06/2021 09:12:22	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
17/06/2021 09:12:22	HABILITAÇÃO			
07/07/2021 16:45:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
07/07/2021 17:15:50	EM ADJUDICAÇÃO			
07/07/2021 17:18:52	ADJUDICADO			

**LOTE 15 - ADJUDICADO  
LOTE No. 15**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: ESTEEM FLEX
Descrição: BOLSA ESTOMA INTEST. CONVEXA 20-57			
Quantidade: 225	Valor Unit.: 75,00	Valor Total: 16.875,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	094 59.225.268/0001-74	78,00	75,00	Não

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO			
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO			
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
17/06/2021 09:00:42	DISPUTA			
17/06/2021 09:00:42	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 094)		<b>78,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

17/06/2021 09:03:11 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 094: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?

17/06/2021 09:09:08 MENSAGEM PREGOEIRO

A economia está baixa aqui!

17/06/2021 09:10:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

17/06/2021 09:10:44 HABILITAÇÃO

17/06/2021 09:11:41 LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 094) 75,00

07/07/2021 16:45:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/07/2021 17:15:51 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2021 17:18:53 ADJUDICADO

LOTE 16 - ADJUDICADO  
LOTE No. 16

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: CX Marca: CONVATEC Modelo: CONVACARE  
Descrição: LENCO BARREIRA- PELICULA PROTETORA DE PELE  
Quantidade: 9.000 Valor Unit.: 3,20 Valor Total: 28.800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	050 59.225.268/0001-74	3,90	3,20	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	002 17.700.085/0001-13	4,0833	3,00	Sim
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE	090 08.304.991/0001-08	25,00	10,30	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

24/05/2021 14:47:29 PUBLICADO

24/05/2021 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

02/06/2021 13:37:15 SUSPENSO

02/06/2021 13:40:50 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

17/06/2021 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

17/06/2021 09:19:44 DISPUTA

17/06/2021 09:19:44 LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 050) 3,90

17/06/2021 09:19:44 LANCE CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 002) 4,0833

17/06/2021 09:19:44 LANCE P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE 090) 25,00

17/06/2021 09:21:20 LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 050) 3,20

17/06/2021 09:22:02 LANCE P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE 090) 10,30

17/06/2021 09:23:00 LANCE CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 002) 3,00

17/06/2021 09:29:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

17/06/2021 09:29:44 HABILITAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**17/06/2021 12:13:18 MENSAGEM** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 002)

Senhor Pregoeiro, anexamos junto a proposta a Declaração da Fabricante informando que não se aplica a nossa empresa esse Certificado, pois não somos fabricantes, somos distribuidores. E para o produto em questão não se faz necessidade de tal documento.

**17/06/2021 12:13:35 MENSAGEM** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 002)

Podem verificar por favor?

**17/06/2021 12:27:06 MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 002: Perfeito, vamos analisar isto.

**17/06/2021 12:43:38 MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 002: Acrescentaram tal declaração na proposta reajustada, confirma?

**17/06/2021 12:46:15 MENSAGEM** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 002)

Sim

**17/06/2021 12:53:33 MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 002: Perfeito, acabamos de verificar.

**17/06/2021 12:58:30 MENSAGEM** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 002)

Senhor Pregoeiro, está tudo certo? Ou irão verificar?

**17/06/2021 12:58:45 MENSAGEM** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 002)

Estamos habilitados?

**17/06/2021 12:59:29 MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 002: Eu vou verificar, mas acredito que não tenha problema. Em todo o caso, se julgar necessário, entro em contato com vocês posteriormente, tudo bem?

**17/06/2021 13:00:23 MENSAGEM** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 002)

Tudo bem, nosso contato direto é (11) 2950-5679

**17/06/2021 13:03:28 MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 002: Perfeito. A classe de risco do produto que vocês apresentaram é I e II, correto? Se for, não há a necessidade de ser apresentado Certificado de Boas Práticas, conforme consta no próprio Edital, item 12.6.4.2.2.

**17/06/2021 13:11:16 MENSAGEM** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 002)

Correto, foi nosso entendimento.

**07/07/2021 16:11:07 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO

CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP inabilitado. Motivo: marca Cosmoderma, reprovada, pois o produto ofertado é a base de silicone, diferente solicitado no descritivo e a embalagem é diferente do solicitado.

**07/07/2021 16:11:07 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

**07/07/2021 16:11:33 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO

P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI inabilitado. Motivo: Marca Coloplast, reprovada, Brava, não atende, pois não possui copolímero de metacrilato.

**07/07/2021 16:45:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**07/07/2021 17:15:51 EM ADJUDICAÇÃO**

**07/07/2021 17:18:53 ADJUDICADO**

**LOTE 17 - ADJUDICADO  
LOTE No. 17**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SENSICARE
Descrição: REMOVEDOR DE ADESIVO EM LENCO SEM ALCOOL			
Quantidade: 27.000	Valor Unit.: 5,10	Valor Total: 137.700,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	093 59.225.268/0001-74	6,80	5,10	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	078 17.700.085/0001-13	7,79	3,49	Sim
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE	088 08.304.991/0001-08	8,00	3,50	Não

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>24/05/2021 14:47:29</b>	<b>PUBLICADO</b>			
<b>24/05/2021 15:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
<b>02/06/2021 13:37:15</b>	<b>SUSPENSO</b>			
<b>02/06/2021 13:40:50</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
<b>17/06/2021 08:30:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>			
<b>17/06/2021 09:19:44</b>	<b>DISPUTA</b>			
<b>17/06/2021 09:19:44</b>	<b>LANCE</b>	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)		<b>7,79</b>
<b>17/06/2021 09:19:44</b>	<b>LANCE</b>	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE		<b>8,00</b>
<b>17/06/2021 09:19:44</b>	<b>LANCE</b>	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 093)		<b>6,80</b>
<b>17/06/2021 09:19:45</b>	<b>LANCE</b>	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE		<b>5,80</b>
<b>17/06/2021 09:21:08</b>	<b>MENSAGEM</b>	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)		
		Senhor Pregoeiro, bom dia! Sobre os itens 16, 17, 38 e 39 será considerado o valor de cada sache, correto?		
<b>17/06/2021 09:21:36</b>	<b>LANCE</b>	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 093)		<b>5,40</b>
<b>17/06/2021 09:22:07</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO		
		PARA PARTICIPANTE 078: Só um momento.		
<b>17/06/2021 09:22:19</b>	<b>LANCE</b>	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE		<b>5,00</b>
<b>17/06/2021 09:22:22</b>	<b>LANCE</b>	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)		<b>5,39</b>
<b>17/06/2021 09:22:28</b>	<b>LANCE</b>	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)		<b>4,99</b>
<b>17/06/2021 09:22:41</b>	<b>LANCE</b>	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 093)		<b>5,10</b>
<b>17/06/2021 09:24:05</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO		
		PARA PARTICIPANTE 078: Será considerado o valor por unidade.		
<b>17/06/2021 09:26:01</b>	<b>LANCE</b>	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE		<b>4,80</b>
<b>17/06/2021 09:26:11</b>	<b>LANCE</b>	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)		<b>4,79</b>
<b>17/06/2021 09:26:54</b>	<b>LANCE</b>	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE		<b>4,50</b>
<b>17/06/2021 09:27:11</b>	<b>LANCE</b>	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)		<b>4,00</b>
<b>17/06/2021 09:27:34</b>	<b>LANCE</b>	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE		<b>3,50</b>
<b>17/06/2021 09:28:05</b>	<b>LANCE</b>	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)		<b>3,49</b>
<b>17/06/2021 09:28:05</b>	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>			
<b>17/06/2021 09:28:56</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO		
		Últimos momentos de disputa deste lote, dêem os lances agora antes que acabe o tempo.		
<b>17/06/2021 09:30:05</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA		
		O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
<b>17/06/2021 09:30:05</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>			
<b>07/07/2021 16:12:25</b>	<b>INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	PREGOEIRO		
		CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP inabilitado. Motivo: marca Cosmoderma, reprovada, pois o produto ofertado possui apenas Disiloxane. E o edital pede ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano.		
<b>07/07/2021 16:12:25</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA		
		O detentor da melhor oferta é P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI		
<b>07/07/2021 16:12:56</b>	<b>INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	PREGOEIRO		
		P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI inabilitado. Motivo: Marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui uma mistura de siloxanos de alquila, mas não especifica o que é essa mistura. O edital é claro em solicitar os ingredientes (ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano) e o produto ofertado não consta em sua bula tal composição.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

07/07/2021 16:12:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

07/07/2021 16:45:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/07/2021 17:15:49 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2021 17:18:53 ADJUDICADO

LOTE 18 - ADJUDICADO  
LOTE No. 18

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SENSICARE
Descrição: LIBERADOR DE ADESIVO AEROSOL 150 ML NAO ESTERIL			
Quantidade: 270	Valor Unit.: 185,00	Valor Total: 49.950,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	029 59.225.268/0001-74	210,00	185,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE	096 08.304.991/0001-08	120,00	120,00	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

24/05/2021 14:47:29 PUBLICADO

24/05/2021 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

02/06/2021 13:37:15 SUSPENSO

02/06/2021 13:40:50 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

17/06/2021 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

17/06/2021 09:19:44 DISPUTA

17/06/2021 09:19:44 LANCE P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE) 120,00

17/06/2021 09:19:44 LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 029) 210,00

17/06/2021 09:22:00 LANCE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 029) 185,00

17/06/2021 09:29:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI

17/06/2021 09:29:44 HABILITAÇÃO

07/07/2021 16:14:19 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI inabilitado. Motivo: marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui frasco de 150ml, conforme solicitado em edital. Ademais, na bula do produto somente diz uma mistura de siloxanos de alquila, mas não especifica o que é essa mistura. O edital é claro em solicitar os ingredientes (ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano) e o produto ofertado não consta em sua bula tal composição.

07/07/2021 16:14:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

07/07/2021 16:45:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/07/2021 17:15:50 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2021 17:18:53 ADJUDICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

LOTE 19 - ADJUDICADO  
LOTE No. 19

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: DIAMONDS
Descrição: SACHE P CONTROLE ODOR FORMACAO GEL P FEZES LIQUID			
Quantidade: 450	Valor Unit.: 3,20	Valor Total: 1.440,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	022 59.225.268/0001-74	3,80	3,20	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO		
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO		
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
17/06/2021 09:00:42	DISPUTA		
17/06/2021 09:00:42	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 022)	3,80
17/06/2021 09:03:31	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 022: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?			
17/06/2021 09:10:44	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
17/06/2021 09:10:44	HABILITAÇÃO		
17/06/2021 09:15:25	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 022)	3,20
07/07/2021 16:45:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
07/07/2021 17:15:50	EM ADJUDICAÇÃO		
07/07/2021 17:18:53	ADJUDICADO		

LOTE 20 - ADJUDICADO  
LOTE No. 20

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: STOMAHESIVE
Descrição: PASTA PROTETORA PARA SELAR - 56,7G			
Quantidade: 450	Valor Unit.: 58,30	Valor Total: 26.235,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	046 59.225.268/0001-74	70,00	58,30	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE	002 08.304.991/0001-08	100,00	58,00	Não

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO			
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO			
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
17/06/2021 09:19:44	LANCE	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE		100,00
17/06/2021 09:19:44	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 046)		70,00
17/06/2021 09:19:44	DISPUTA			
17/06/2021 09:19:46	LANCE	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE		69,00
17/06/2021 09:22:19	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 046)		64,00
17/06/2021 09:22:55	LANCE	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE		60,00
17/06/2021 09:23:40	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 046)		58,30
17/06/2021 09:25:12	MENSAGEM PREGOEIRO			
Dêem mais lances, Srs(as)!!				
17/06/2021 09:27:09	LANCE	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE		58,00
17/06/2021 09:29:45	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI				
17/06/2021 09:29:45	HABILITAÇÃO			
07/07/2021 16:14:50	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI inabilitado. Motivo: Marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui composição divergente de solicitado: possui itens que não são solicitados no descritivo como polissacarídeos, propilenoglicol, siopropanol, argila esmérica, dióxido de silício, vinilpirrolidona/copolímero de acetato de vinila, água e conservantes.				
07/07/2021 16:14:50	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
07/07/2021 16:45:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
07/07/2021 17:15:50	EM ADJUDICAÇÃO			
07/07/2021 17:18:53	ADJUDICADO			

**LOTE 21 - ADJUDICADO  
LOTE No. 21**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: STOMAHESIVE
Descrição: PO PROTETOR ABS. UMIDADE PELE PERIESTOMAÈLESIONADA			
Quantidade: 450	Valor Unit.: 70,00	Valor Total: 31.500,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	092 59.225.268/0001-74	70,00	70,00	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE	030 08.304.991/0001-08	50,00	50,00	Não



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO		
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO		
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
17/06/2021 09:31:46	DISPUTA		
17/06/2021 09:31:46	LANCE	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE	50,00
17/06/2021 09:31:46	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 092)	70,00
17/06/2021 09:41:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI			
17/06/2021 09:41:46	HABILITAÇÃO		
07/07/2021 16:16:10	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI inabilitado. Motivo: Marca Coloplast, reprovada, pó para estomia 25 gramas: Composição: Carboximetilcelulose, goma guar e goma xantana. Não possui pectina e gelatina.			
07/07/2021 16:16:10	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
07/07/2021 16:45:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
07/07/2021 17:15:50	EM ADJUDICAÇÃO		
07/07/2021 17:18:53	ADJUDICADO		

**LOTE 22 - ADJUDICADO  
LOTE No. 22**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Coloplast	Modelo: 4215
Descrição: CINTO ELASTICO P FIXACAO DE BOLSA REAJUST. ADULTO			
Quantidade: 450	Valor Unit.: 50,00		Valor Total: 22.500,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE	069 08.304.991/0001-08	50,00	50,00	Não
2 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	050 59.225.268/0001-74	59,95	59,95	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO		
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO		
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
17/06/2021 09:31:46	LANCE	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI (PARTICIPANTE	50,00
17/06/2021 09:31:46	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 050)	59,95
17/06/2021 09:31:46	DISPUTA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

17/06/2021 09:41:46 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI

17/06/2021 09:41:46 HABILITAÇÃO

07/07/2021 16:45:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/07/2021 17:15:51 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2021 17:18:53 ADJUDICADO

LOTE 23 - ADJUDICADO

LOTE No. 23

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SUR-FIT PLUS
Descrição: EQUIPAMENTO COLETOR INTESTINAL 100MM 2 PECAS			
Quantidade: 72	Valor Unit.: 110,00	Valor Total: 7.920,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	020 17.581.504/0001-45	125,00	110,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

24/05/2021 14:47:29 PUBLICADO

24/05/2021 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

02/06/2021 13:37:15 SUSPENSO

02/06/2021 13:40:50 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

17/06/2021 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

17/06/2021 09:00:42 LANCE SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 020) 125,00

17/06/2021 09:00:42 DISPUTA

17/06/2021 09:04:51 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 020: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?

17/06/2021 09:09:25 MENSAGEM PREGOEIRO

A economia está baixa aqui!

17/06/2021 09:10:17 LANCE SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 020) 110,00

17/06/2021 09:10:17 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

17/06/2021 09:12:17 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP

17/06/2021 09:12:18 HABILITAÇÃO

07/07/2021 16:45:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/07/2021 17:15:50 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2021 17:18:53 ADJUDICADO

LOTE 24 - ADJUDICADO

LOTE No. 24

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

Item: 1                      Unidade: UN                      Marca: CONVATEC                      Modelo: SUR-FIT PLUS  
 Descrição: SISTEMA 2PC ESTOMIA INT 70MM DRENAVEL 13-70 C ADES  
 Quantidade: 2.075                      Valor Unit.: 71,00                      Valor Total: 147.325,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	078 17.581.504/0001-45	78,00	71,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	<b>PUBLICADO</b>			
24/05/2021 15:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
02/06/2021 13:37:15	<b>SUSPENSO</b>			
02/06/2021 13:40:50	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
17/06/2021 08:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>			
17/06/2021 09:00:42	<b>DISPUTA</b>			
17/06/2021 09:00:42	<b>LANCE</b> SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 078)			<b>78,00</b>
17/06/2021 09:05:01	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 078: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?			
17/06/2021 09:10:44	<b>NOTIFICAÇÃO</b> SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP			
17/06/2021 09:10:44	<b>HABILITAÇÃO</b>			
17/06/2021 09:10:50	<b>LANCE</b> SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 078)			<b>71,00</b>
17/06/2021 12:23:48	<b>MENSAGEM</b> SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE Sr., gostaríamos de avisar que nosso Certificado de Boas Práticas está no anexo "Outros Documentos", poderiam verificar por favor? Caso não localizem, podemos colocar nos documentos complementares?			
17/06/2021 12:27:35	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 078: Vamos verificar agora.			
17/06/2021 12:29:47	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 078: Tem razão. Já havia imprimido, mas esquecemos de anotar. Ficamos no aguardo somente do Alvará Sanitário/Licença de Funcionamento então. Grato e perdoem-nos pelo ocorrido.			
17/06/2021 12:31:57	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 078: Acabamos de verificar e o Alvará Sanitário/Licença de Funcionamento estão corretos. A documentação está completa.			
17/06/2021 12:32:35	<b>MENSAGEM</b> SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE Ah ok, muito obrigado!			
17/06/2021 12:34:28	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 078: Eu quem agradeço.			
07/07/2021 16:45:48	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>			
07/07/2021 17:15:51	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>			
07/07/2021 17:18:53	<b>ADJUDICADO</b>			

**LOTE 25 - ADJUDICADO  
LOTE No. 25**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

Item: 1      Unidade: UN      Marca: CONVATEC      Modelo: SUR-FIT PLUS  
Descrição: SISTEMA 2PC ESTOMIA INT 13-57 C ADESIVO  
Quantidade: 612      Valor Unit.: 70,00      Valor Total: 42.840,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	087	17.581.504/0001-45	78,00	70,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO				
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO				
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
17/06/2021 09:00:43	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 087)			78,00
17/06/2021 09:00:43	DISPUTA				
17/06/2021 09:05:10	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 087: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?			
17/06/2021 09:10:44	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP			
17/06/2021 09:10:44	HABILITAÇÃO				
17/06/2021 09:11:15	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 087)			70,00
07/07/2021 16:45:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
07/07/2021 17:15:50	EM ADJUDICAÇÃO				
07/07/2021 17:18:53	ADJUDICADO				

**LOTE 26 - ADJUDICADO**  
**LOTE No. 26**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1      Unidade: UN      Marca: CONVATEC      Modelo: SUR-FIT PLUS  
Descrição: SISTEMA 2PC ESTOMIA INT 45MM DRENAVEL C ADESIVO  
Quantidade: 180      Valor Unit.: 69,00      Valor Total: 12.420,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	020	17.581.504/0001-45	78,00	69,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29 PUBLICADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO	
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
17/06/2021 09:00:43	DISPUTA	
17/06/2021 09:00:43	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 020) <b>78,00</b>
17/06/2021 09:05:35	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 020: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?
17/06/2021 09:10:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP
17/06/2021 09:10:46	HABILITAÇÃO	
17/06/2021 09:11:35	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 020) <b>69,00</b>
07/07/2021 16:45:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
07/07/2021 17:15:50	EM ADJUDICAÇÃO	
07/07/2021 17:18:53	ADJUDICADO	

**LOTE 27 - ADJUDICADO  
LOTE No. 27**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SUR-FIT PLUS
Descrição: SISTEMA 2PC ESTOMIA INT CONVEXA 45MM C ADESIVO			
Quantidade: 107	Valor Unit.: 91,00	Valor Total: 9.737,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	070 17.581.504/0001-45	98,00	91,00	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO	
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO	
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
17/06/2021 09:00:43	DISPUTA	
17/06/2021 09:00:43	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 070) <b>98,00</b>
17/06/2021 09:05:27	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 070: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?
17/06/2021 09:10:45	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP
17/06/2021 09:10:45	HABILITAÇÃO	
17/06/2021 09:12:18	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 070) <b>91,00</b>
07/07/2021 16:45:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

07/07/2021 17:15:49 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2021 17:18:54 ADJUDICADO

LOTE 28 - ADJUDICADO  
LOTE No. 28

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONVATEC Modelo: SUR-FIT PLUS  
Descrição: SISTEMA 2PC P ESTOMIA URINARIO 13-45 C ADESIVO  
Quantidade: 145 Valor Unit.: 71,00 Valor Total: 10.295,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	044 17.581.504/0001-45	80,00	71,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

24/05/2021 14:47:29 PUBLICADO  
24/05/2021 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS  
02/06/2021 13:37:15 SUSPENSO  
02/06/2021 13:40:50 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS  
17/06/2021 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS  
17/06/2021 09:00:43 DISPUTA  
17/06/2021 09:00:43 LANCE SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 044) 80,00  
17/06/2021 09:05:19 MENSAGEM PREGOEIRO  
PARA PARTICIPANTE 044: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?  
17/06/2021 09:10:45 NOTIFICAÇÃO SISTEMA  
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP  
17/06/2021 09:10:45 HABILITAÇÃO  
17/06/2021 09:12:35 LANCE SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 044) 71,00  
07/07/2021 16:45:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS  
07/07/2021 17:15:52 EM ADJUDICAÇÃO  
07/07/2021 17:18:54 ADJUDICADO

LOTE 29 - ADJUDICADO  
LOTE No. 29

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONVATEC Modelo: ESTEEM PLUS  
Descrição: BOLSA COLETORA OPACA FECHADA 20-70  
Quantidade: 1.297 Valor Unit.: 10,70 Valor Total: 13.877,90

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	053 17.581.504/0001-45	22,00	10,70	Sim

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

2 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 078 09.460.388/0001-88 29,90 12,00 Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	<b>PUBLICADO</b>			
24/05/2021 15:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
02/06/2021 13:37:15	<b>SUSPENSO</b>			
02/06/2021 13:40:50	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
17/06/2021 08:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>			
17/06/2021 09:31:46	<b>DISPUTA</b>			
17/06/2021 09:31:46	<b>LANCE</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 078)		<b>29,90</b>
17/06/2021 09:31:46	<b>LANCE</b>	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 053)		<b>22,00</b>
17/06/2021 09:37:44	<b>LANCE</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 078)		<b>19,00</b>
17/06/2021 09:38:08	<b>LANCE</b>	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 053)		<b>18,50</b>
17/06/2021 09:38:56	<b>LANCE</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 078)		<b>18,00</b>
17/06/2021 09:39:05	<b>LANCE</b>	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 053)		<b>16,00</b>
17/06/2021 09:40:37	<b>LANCE</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 078)		<b>14,00</b>
17/06/2021 09:40:37	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>			
17/06/2021 09:40:54	<b>LANCE</b>	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 053)		<b>13,00</b>
17/06/2021 09:41:31	<b>LANCE</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 078)		<b>12,00</b>
17/06/2021 09:41:47	<b>LANCE</b>	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 053)		<b>10,70</b>
17/06/2021 09:43:48	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP				
17/06/2021 09:43:48	<b>HABILITAÇÃO</b>			
07/07/2021 16:45:48	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>			
07/07/2021 17:15:52	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>			
07/07/2021 17:18:54	<b>ADJUDICADO</b>			

**LOTE 30 - ADJUDICADO  
LOTE No. 30**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: COLOPLAST	Modelo: KIT 2 PÇ SENSURA PLANA COD 10035+10366
Descrição: SISTEMA 2PC ESTOM INT DREN 10-55 FLANGR 60 S/ ADES			
Quantidade: 72	Valor Unit.: 32,00		Valor Total: 2.304,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	046 09.460.388/0001-88	49,39	32,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	<b>PUBLICADO</b>		
24/05/2021 15:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
02/06/2021 13:37:15	<b>SUSPENSO</b>		
02/06/2021 13:40:50	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
17/06/2021 08:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
17/06/2021 09:00:43	<b>LANCE</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 046)	<b>49,39</b>
17/06/2021 09:00:43	<b>DISPUTA</b>		
17/06/2021 09:10:09	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 046: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?	
17/06/2021 09:10:28	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 046: A economia está baixa aqui.	
17/06/2021 09:10:46	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
17/06/2021 09:10:46	<b>HABILITAÇÃO</b>		
17/06/2021 09:34:41	<b>MENSAGEM</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 046) Bom dia Sr Pregoeiro.	
17/06/2021 09:34:55	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 046: Bom dia!	
17/06/2021 09:35:15	<b>MENSAGEM</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 046) Conseguimos o valor de 32,00 para o item 30.	
17/06/2021 09:36:05	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 046: Perfeito! Conseguem reduzir no sistema da BLL?	
17/06/2021 12:35:31	<b>LANCE</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 046)	<b>32,00</b>
18/06/2021 13:59:10	<b>MENSAGEM</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 046) Conseguir sim, está tudo correto.	
21/06/2021 08:55:10	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 046: Correto. Agradecemos!	
07/07/2021 16:45:48	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
07/07/2021 17:15:52	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
07/07/2021 17:18:54	<b>ADJUDICADO</b>		

**LOTE 31 - ADJUDICADO  
LOTE No. 31**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> COLOPLAST	<b>Modelo:</b> KIT 2 PÇ SENSURA CONVEXA COD 11035+10366
<b>Descrição:</b> SISTEMA 2 PC INTESTINAL 15-43 DREN. OPACA CONVEXA			
<b>Quantidade:</b> 145	<b>Valor Unit.:</b> 36,00	<b>Valor Total:</b> 5.220,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
1 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	028 09.460.388/0001-88	54,39	36,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

MOVIMENTOS DO LOTE

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO	
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO	
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
17/06/2021 09:00:43	DISPUTA	
17/06/2021 09:00:43	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 028) 54,39
17/06/2021 09:05:47	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 028: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?
17/06/2021 09:06:40	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 028: A economia está baixa aqui!
17/06/2021 09:10:45	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
17/06/2021 09:10:46	HABILITAÇÃO	
17/06/2021 09:36:15	MENSAGEM	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 028) Bom dia! conseguimos o valor de R\$ 36,00 reais.
17/06/2021 09:36:44	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 028: Perfeito! Conseguem reduzir no sistema da própria BLL?
17/06/2021 09:40:06	MENSAGEM	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 028) um minuto por favor
17/06/2021 09:40:48	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 028: À vontade!
17/06/2021 12:12:57	MENSAGEM	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 028) boa tarde, não consegui mudar no portal.
17/06/2021 12:13:16	MENSAGEM	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 028) Já anexe a proposta com os valores corretos.
17/06/2021 12:26:34	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 028: Perfeito, por ora, basta a alteração dos valores na proposta. Posteriormente a isso entramos em contato com o portal BLL para possível alteração.
17/06/2021 12:35:54	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 028) 36,00
18/06/2021 13:57:45	MENSAGEM	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 028) Já fiz a alteração no Portal da BLL.
21/06/2021 08:54:57	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 028: Correto. Agradecemos!
07/07/2021 16:45:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
07/07/2021 17:15:52	EM ADJUDICAÇÃO	
07/07/2021 17:18:54	ADJUDICADO	

LOTE 32 - ADJUDICADO  
LOTE No. 32

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: ESTEEM DURAHESIVE
Descrição: BOLSA ESTOMIA DRENAVEL RECORTE 19-64MM C ADESIVO			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 31,00	Valor Total: 7.750,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	029 17.581.504/0001-45	33,40	31,00	Sim

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO			
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO			
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
17/06/2021 09:00:43	DISPUTA			
17/06/2021 09:00:43	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 029)		<b>33,40</b>
17/06/2021 09:10:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP				
17/06/2021 09:10:46	HABILITAÇÃO			
17/06/2021 09:10:53	MENSAGEM	PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 029: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta? A economia está baixa aqui!				
17/06/2021 09:13:02	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 029)		<b>31,00</b>
07/07/2021 16:45:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
07/07/2021 17:15:52	EM ADJUDICAÇÃO			
07/07/2021 17:18:54	ADJUDICADO			

**LOTE 33 - ADJUDICADO  
LOTE No. 33**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: COLOPLAST	Modelo: ALTERNA 17490 OPACA
Descrição: BOLSA ESTOMIA DRENAVEL OPACA 10-70 SEM ADESIVO			
Quantidade: 107	Valor Unit.: 19,00		<b>Valor Total: 2.033,00</b>

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	032 09.460.388/0001-88	21,17	19,00	Sim
2 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	089 17.581.504/0001-45	22,20	22,20	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO			
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO			
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
17/06/2021 09:31:46	DISPUTA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

17/06/2021 09:31:46	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 089)	<b>22,20</b>
17/06/2021 09:31:46	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 032)	<b>21,17</b>
17/06/2021 09:33:31	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Economia pouco satisfatória aqui. Dêem mais lances!			
17/06/2021 09:37:26	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Dêem mais lances, srs(as). A economia está fraca para este lote!			
17/06/2021 09:38:39	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Precisamos de mais lances, srs(as)!			
17/06/2021 09:39:40	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 032)	<b>19,00</b>
17/06/2021 09:41:47	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
17/06/2021 09:41:47	HABILITAÇÃO		
07/07/2021 16:45:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
07/07/2021 17:15:52	EM ADJUDICAÇÃO		
07/07/2021 17:18:54	ADJUDICADO		

**LOTE 34 - ADJUDICADO  
LOTE No. 34**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: ACTIVE LIFE
Descrição: BOLSA INFANTIL FLEX. S/ ADESIVO 25MM			
Quantidade: 107	Valor Unit.: 37,00	Valor Total: 3.959,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	051 17.581.504/0001-45	38,50	37,00	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO		
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO		
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
17/06/2021 09:00:43	DISPUTA		
17/06/2021 09:00:43	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 051)	<b>38,50</b>
17/06/2021 09:05:54	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 051: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?			
17/06/2021 09:10:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP			
17/06/2021 09:10:46	HABILITAÇÃO		
17/06/2021 09:13:27	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 051)	<b>37,00</b>
07/07/2021 16:45:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
07/07/2021 17:15:52	EM ADJUDICAÇÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

07/07/2021 17:18:54 ADJUDICADO

LOTE 35 - ADJUDICADO  
LOTE No. 35

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SUR-FIT PLUS
Descrição: BOLSA ESTOMIA DREN PLACA MOLD 22-33 2PC C ADESIVO			
Quantidade: 72	Valor Unit.: 85,00	Valor Total: 6.120,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	041 17.581.504/0001-45	96,00	85,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO		
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO		
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
17/06/2021 09:00:44	DISPUTA		
17/06/2021 09:00:44	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 041)	96,00
17/06/2021 09:06:00	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 041: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?			
17/06/2021 09:10:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP			
17/06/2021 09:10:46	HABILITAÇÃO		
17/06/2021 09:13:41	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 041)	85,00
07/07/2021 16:45:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
07/07/2021 17:15:52	EM ADJUDICAÇÃO		
07/07/2021 17:18:54	ADJUDICADO		

LOTE 36 - ADJUDICADO  
LOTE No. 36

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SUR-FIT PLUS
Descrição: BOLSA ESTOMIA DRENAVEL 33-45 FLANGE 57 2PC C ADESI			
Quantidade: 37	Valor Unit.: 85,00	Valor Total: 3.145,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	046 17.581.504/0001-45	96,00	85,00	Sim

DECLASSIFICADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
<b>INABILITADOS</b>				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO			
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO			
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
17/06/2021 09:00:44	DISPUTA			
17/06/2021 09:00:44	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 046)		<b>96,00</b>
17/06/2021 09:06:06	MENSAGEM	PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 046: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?				
17/06/2021 09:10:45	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP				
17/06/2021 09:10:45	HABILITAÇÃO			
17/06/2021 09:14:11	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 046)		<b>85,00</b>
07/07/2021 16:45:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
07/07/2021 17:15:52	EM ADJUDICAÇÃO			
07/07/2021 17:18:54	ADJUDICADO			

**LOTE 37 - ADJUDICADO  
LOTE No. 37**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: ESTEEM FLEX
Descrição: BOLSA ESTOMA INTEST. CONVEXA 20-57			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 75,00	Valor Total: 5.625,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	053 17.581.504/0001-45	78,40	75,00	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO			
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO			
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
17/06/2021 09:00:44	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 053)		<b>78,40</b>
17/06/2021 09:00:44	DISPUTA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

17/06/2021 09:06:23 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 053: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta? A economia está baixa aqui.

17/06/2021 09:10:45 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP

17/06/2021 09:10:45 **HABILITAÇÃO**

17/06/2021 09:15:37 **LANCE** SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 053) **75,00**

07/07/2021 16:45:49 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

07/07/2021 17:15:52 **EM ADJUDICAÇÃO**

07/07/2021 17:18:54 **ADJUDICADO**

**LOTE 38 - ADJUDICADO  
LOTE No. 38**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: CX	Marca: CONVATEC	Modelo: CONVACARE
Descrição: LENCO BARREIRA- PELICULA PROTETORA DE PELE			
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 3,70		Valor Total: 11.100,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	017 17.581.504/0001-45	4,00	3,70	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	031 17.700.085/0001-13	4,0833	3,50	Sim
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	088 09.460.388/0001-88	5,00	5,00	Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29 **PUBLICADO**

24/05/2021 15:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

02/06/2021 13:37:15 **SUSPENSO**

02/06/2021 13:40:50 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

17/06/2021 08:30:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

17/06/2021 09:31:46 **DISPUTA**

17/06/2021 09:31:46 **LANCE** GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 088) **5,00**

17/06/2021 09:31:46 **LANCE** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 031) **4,0833**

17/06/2021 09:31:46 **LANCE** SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 017) **4,00**

17/06/2021 09:33:37 **MENSAGEM** PREGOEIRO  
Economia pouco satisfatória aqui. Dêem mais lances!

17/06/2021 09:34:11 **LANCE** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 031) **3,99**

17/06/2021 09:34:27 **LANCE** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 031) **3,80**

17/06/2021 09:34:39 **LANCE** SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 017) **3,70**

17/06/2021 09:34:49 **LANCE** CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 031) **3,50**

17/06/2021 09:41:47 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA  
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

17/06/2021 09:41:47 **HABILITAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**07/07/2021 16:16:52 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP inabilitado. Motivo: Marca Cosmoderma, reprovada, pois o produto ofertado é a base de silicone, diferente do solicitado no descritivo e a embalagem também é diferente do solicitado

**07/07/2021 16:16:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP

**07/07/2021 16:17:36 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI inabilitado. Motivo: Marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui apenas Disloxane e o edital pede ciclopentasiloxano, disloxano e trisloxano.

**07/07/2021 16:45:49 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**07/07/2021 17:15:52 EM ADJUDICAÇÃO**

**07/07/2021 17:18:54 ADJUDICADO**

**LOTE 39 - ADJUDICADO  
LOTE No. 39**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SENSICARE
Descrição: REMOVEDOR DE ADESIVO EM LENCO SEM ALCOOL			
Quantidade: 9.000	Valor Unit.: 5,20	Valor Total: 46.800,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	099 17.581.504/0001-45	7,20	5,20	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	078 17.700.085/0001-13	7,79	4,50	Sim
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	054 09.460.388/0001-88	7,79	4,60	Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>24/05/2021 14:47:29 PUBLICADO</b>		
<b>24/05/2021 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
<b>02/06/2021 13:37:15 SUSPENSO</b>		
<b>02/06/2021 13:40:50 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
<b>17/06/2021 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
<b>17/06/2021 09:45:35 DISPUTA</b>		
<b>17/06/2021 09:45:35 LANCE</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 054)	<b>7,79</b>
<b>17/06/2021 09:45:35 LANCE</b>	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)	<b>7,79</b>
<b>17/06/2021 09:45:35 LANCE</b>	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 099)	<b>7,20</b>
<b>17/06/2021 09:46:58 LANCE</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 054)	<b>7,00</b>
<b>17/06/2021 09:47:15 LANCE</b>	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 099)	<b>6,90</b>
<b>17/06/2021 09:48:10 LANCE</b>	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)	<b>6,00</b>
<b>17/06/2021 09:48:52 LANCE</b>	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 099)	<b>5,20</b>
<b>17/06/2021 09:49:18 LANCE</b>	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)	<b>5,00</b>
<b>17/06/2021 09:49:35 LANCE</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 054)	<b>6,50</b>
<b>17/06/2021 09:51:12 LANCE</b>	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 054)	<b>4,90</b>
<b>17/06/2021 09:51:30 LANCE</b>	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)	<b>4,89</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

17/06/2021 09:51:53	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 054)	4,80
17/06/2021 09:52:12	LANCE	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)	4,79
17/06/2021 09:52:33	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 054)	4,65
17/06/2021 09:52:49	LANCE	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)	4,64
17/06/2021 09:53:17	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 054)	4,60
17/06/2021 09:53:23	LANCE	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 078)	4,50
17/06/2021 09:55:36	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP			
17/06/2021 09:55:36	<b>HABILITAÇÃO</b>		
07/07/2021 16:18:32	<b>INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO</b>		
CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP inabilitado. Motivo: Marca Cosmoderma, reprovada, pois o produto possui apenas Disloxane e o edital pede ciclopentasiloxano, disloxano e trisloxano;			
07/07/2021 16:18:32	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta é GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
07/07/2021 16:19:22	<b>INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO</b>		
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI inabilitado. Motivo: Marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui uma mistura de siloxanos de alquila, mas não especifica o que é essa mistura. O edital é claro em solicitar os ingredientes (ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano) e o produto ofertado não consta em sua bula tal composição.			
07/07/2021 16:19:22	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP			
07/07/2021 16:45:49	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
07/07/2021 17:15:52	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
07/07/2021 17:18:55	<b>ADJUDICADO</b>		

**LOTE 40 - ADJUDICADO  
LOTE No. 40**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: SENSICARE
Descrição: LIBERADOR DE ADESIVO AEROSOL 150 ML NAO ESTERIL			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 190,00	Valor Total: 17.100,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	058	17.581.504/0001-45	230,00	190,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	071	09.460.388/0001-88	240,00	88,00	Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	<b>PUBLICADO</b>
24/05/2021 15:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>
02/06/2021 13:37:15	<b>SUSPENSO</b>
02/06/2021 13:40:50	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>
17/06/2021 08:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>
17/06/2021 09:45:36	<b>DISPUTA</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

17/06/2021 09:45:36	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 058)	<b>230,00</b>
17/06/2021 09:45:36	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 071)	<b>240,00</b>
17/06/2021 09:47:21	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 071)	<b>89,00</b>
17/06/2021 09:48:06	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 058)	<b>190,00</b>
17/06/2021 09:49:49	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 071)	<b>88,00</b>
17/06/2021 09:55:36	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
17/06/2021 09:55:36	HABILITAÇÃO		
07/07/2021 16:20:05	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI inabilitado. Motivo: Marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui frasco de 150ml, conforme solicitado em edital. Ademais, na bula do produto somente diz uma mistura de siloxanos de alquila, mas não especifica o que é essa mistura. O edital é claro em solicitar os ingredientes (ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano) e o produto ofertado não consta em sua bula tal composição.			
07/07/2021 16:20:05	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP			
07/07/2021 16:45:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
07/07/2021 17:15:52	EM ADJUDICAÇÃO		
07/07/2021 17:18:55	ADJUDICADO		

**LOTE 41 - ADJUDICADO  
LOTE No. 41**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: DIAMONDS
Descrição: SACHE P CONTROLE ODOR FORMACAO GEL P FEZES LIQUID			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 3,30	Valor Total: 495,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	070 17.581.504/0001-45	4,10	3,30	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	PUBLICADO		
24/05/2021 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
02/06/2021 13:37:15	SUSPENSO		
02/06/2021 13:40:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
17/06/2021 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
17/06/2021 09:00:44	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 070)	<b>4,10</b>
17/06/2021 09:00:44	DISPUTA		
17/06/2021 09:06:51	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 070: Sr(a). Licitante, conseguimos melhorar a oferta?			
17/06/2021 09:10:45	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP			
17/06/2021 09:10:45	HABILITAÇÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

17/06/2021 09:15:49	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 070)	<b>3,30</b>
07/07/2021 16:45:49	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
07/07/2021 17:15:52	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
07/07/2021 17:18:55	<b>ADJUDICADO</b>		

**LOTE 42 - ADJUDICADO  
LOTE No. 42**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: STOMAHESIVE
Descrição: PASTA PROTETORA PARA SELAR - 56,7G			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 58,30	<b>Valor Total: 8.745,00</b>	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	007 17.581.504/0001-45	70,10	58,30	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	012 09.460.388/0001-88	70,00	56,30	Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

24/05/2021 14:47:29	<b>PUBLICADO</b>		
24/05/2021 15:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
02/06/2021 13:37:15	<b>SUSPENSO</b>		
02/06/2021 13:40:50	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
17/06/2021 08:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
17/06/2021 09:45:36	<b>DISPUTA</b>		
17/06/2021 09:45:36	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 012)	<b>70,00</b>
17/06/2021 09:45:36	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 007)	<b>70,10</b>
17/06/2021 09:46:37	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 007)	<b>69,90</b>
17/06/2021 09:47:17	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO		
Economia baixa aqui, vamos dar mais lances!			
17/06/2021 09:48:24	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 012)	<b>65,00</b>
17/06/2021 09:49:16	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 007)	<b>64,90</b>
17/06/2021 09:50:03	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 012)	<b>64,00</b>
17/06/2021 09:50:32	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 007)	<b>63,90</b>
17/06/2021 09:51:31	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 012)	<b>62,00</b>
17/06/2021 09:52:35	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 007)	<b>61,90</b>
17/06/2021 09:52:58	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 012)	<b>59,00</b>
17/06/2021 09:53:15	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 007)	<b>58,30</b>
17/06/2021 09:55:04	LANCE	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 012)	<b>56,30</b>
17/06/2021 09:55:04	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
17/06/2021 09:57:04	<b>NOTIFICAÇÃO</b> SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP

17/06/2021 09:57:04 HABILITAÇÃO

07/07/2021 16:20:40 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI inabilitado. Motivo: Marca Coloplast, reprovada, pois o produto possui composição divergente de solicitado: possui itens que não são solicitados no descritivo como polissacarídeos, propilenoglicol, siopropanol, argila esmérica, dióxido de silício, vinilpirrolidona/copolímero de acetato de vinila, água e conservante.

07/07/2021 16:20:40 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP

07/07/2021 16:45:49 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/07/2021 17:15:52 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2021 17:18:55 ADJUDICADO

LOTE 43 - ADJUDICADO  
LOTE No. 43

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONVATEC	Modelo: STOMAHESIVE
Descrição: PO PROTETOR ABS. UMIDADE PELE PERIESTOMA LESIONADA			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 69,90	Valor Total: 10.485,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	069 17.581.504/0001-45	70,70	69,90	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	065 09.460.388/0001-88	70,00	62,00	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

24/05/2021 14:47:29 PUBLICADO

24/05/2021 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

02/06/2021 13:37:15 SUSPENSO

02/06/2021 13:40:50 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

17/06/2021 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

17/06/2021 09:45:36 DISPUTA

17/06/2021 09:45:36 LANCE SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 069) 70,70

17/06/2021 09:45:36 LANCE GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 065) 70,00

17/06/2021 09:46:59 LANCE SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 069) 69,90

17/06/2021 09:47:24 MENSAGEM PREGOEIRO

Economia baixa aqui, vamos dar mais lances!

17/06/2021 09:49:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Não teremos mais lances por aqui?

17/06/2021 09:50:59 LANCE GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 065) 62,00

17/06/2021 09:51:26 MENSAGEM PREGOEIRO

Melhoramos bem!

17/06/2021 09:55:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

17/06/2021 09:55:37 HABILITAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

**07/07/2021 16:21:39 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI inabilitado. Motivo: Marca Coloplast, reprovada, pó para estomia 25 gramas: Composição: Carboximetilcelulose, goma guar e goma xantana. Não possui pectina e gelatina.

**07/07/2021 16:21:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP

**07/07/2021 16:45:49 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**07/07/2021 17:15:52 EM ADJUDICAÇÃO**

**07/07/2021 17:18:55 ADJUDICADO**

**LOTE 44 - ADJUDICADO  
LOTE No. 44**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: UN	Marca: COLOPLAST	Modelo: BRAVA CINTO COD 4215
Descrição: CINTO ELASTICO P FIXACAO DE BOLSA REAJUST. ADULTO			
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.:</b> 55,00		<b>Valor Total:</b> 8.250,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	026	09.460.388/0001-88	55,00	55,00	Sim
2 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	006	17.581.504/0001-45	59,95	59,95	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

**24/05/2021 14:47:29 PUBLICADO**

**24/05/2021 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

**02/06/2021 13:37:15 SUSPENSO**

**02/06/2021 13:40:50 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

**17/06/2021 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS**

**17/06/2021 09:45:37 LANCE** GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (PARTICIPANTE 026) **55,00**

**17/06/2021 09:45:37 LANCE** SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 006) **59,95**

**17/06/2021 09:45:37 DISPUTA**

**17/06/2021 09:47:30 MENSAGEM PREGOEIRO**

Economia baixa aqui, vamos dar mais lances!

**17/06/2021 09:49:26 MENSAGEM PREGOEIRO**

Não teremos mais lances por aqui?

**17/06/2021 09:51:45 MENSAGEM PREGOEIRO**

Mais lances, srs(as). Estamos próximos ao fim da disputa.

**17/06/2021 09:53:19 MENSAGEM PREGOEIRO**

Mais lances! O tempo passa...

**17/06/2021 09:55:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

**17/06/2021 09:55:37 HABILITAÇÃO**

**07/07/2021 16:45:49 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**07/07/2021 17:15:52 EM ADJUDICAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP  
JAÚ-SP**

07/07/2021 17:18:55 ADJUDICADO

---

---

**PREGOEIRO:** DANIEL ESTEVES DE BARROS

---

**MEMBRO DE APOIO** OTAVIO NASCIMENTO GOMES FIGUEIRA