PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU "Fundada em 15 de agosto de 1853"





DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM	APRESENTAÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ROLO DE CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL 16 MM - 750 V DE ISOLAÇÃO (ROLO COM 100 METROS CADA). COR PRETO	UNIDADE	460
2	ROLO DE CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL 10 MM - 750 V DE ISOLAÇÃO (ROLO COM 100 METROS CADA). COR PRETO	UNIDADE	465
3	ROLO DE CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL 06 MM - 750 V DE ISOLAÇÃO (ROLO COM 100 METROS CADA). COR PRETO	UNIDADE	670
4	ROLO DE CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL 04 MM - 750 V DE ISOLAÇÃO (ROLO COM 100 METROS CADA). COR PRETO	UNIDADE	810
5	ROLO DE CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL 2,5 MM - 750 V DE ISOLAÇÃO (ROLO COM 100 METROS CADA). COR AZUL	UNIDADE	1
6	ROLO DE CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL 2,5 MM - 750 V DE ISOLAÇÃO (ROLO COM 100 METROS CADA). COR VERDE	UNIDADE	1
7	ROLO DE CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL 2,5 MM - 750 V DE ISOLAÇÃO (ROLO COM 100 METROS CADA). COR PRETO	UNIDADE	1.271
8	ROLO DE CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL 1,5 MM - 750 V DE ISOLAÇÃO (ROLO COM 100 METROS CADA). COR AZUL	UNIDADE	1
9	ROLO DE CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL 1,5 MM - 750 V DE ISOLAÇÃO (ROLO COM 100 METROS CADA). COR VERDE	UNIDADE	1
10	ROLO DE CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL 1,5 MM - 750 V DE ISOLAÇÃO (ROLO COM 100 METROS CADA). COR PRETO	UNIDADE	1.271
11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE (NBR, 5624) - 25 MM (1") - COM 3,0 M DE COMPRIMENTO	UNIDADE	137





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU "Fundada em 15 de agosto de 1853"

de 1853"





12	TUBO POLIETILENO DE 3/4 - ROLO COM 50 METROS CADA. MAGUEIRA DE POLIETILENO DE 3/4 (19,05 MM). PRESSÃO MÍNIMA SUPORTADA 5 BAR.	UNIDADE	66
13	LÂMPADA LED 50 W COR DA LUZ BRANCA. E27 (ROSCA)	UNIDADE	360
14	LÂMPADA LED 30 W COR DA LUZ BRANCA. E27 (ROSCA)	UNIDADE	345
15	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TENSÃO NOMINAL 220 V. TIPO BASE E-40	UNIDADE	50
16	REFLETOR LED 200 W	UNIDADE	155
17	REFLETOR LED 400 W	UNIDADE	85
18	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO. POTÊNCIA NOMINAL 400W. TENSÃO NOMINAL 220 V COM IGNITOR/CAPACITOR	UNIDADE	50
19	KIT MULTI ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO DE CINTA PERFURANTE COM 3 PEÇAS COM 1 ROLO DE 3,0 M	UNIDADE	65
20	ROLO DE FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M	UNIDADE	730
21	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 16 A 97 MM DE ACORDO COM A NORMA NF - 020	UNIDADE	225



