



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria de Governo

Departamento de Segurança do Trabalho

E-mail segtrabalho_michelle@jau.sp.gov.br

Tel.: 14 3626-8046

DETALHAMENTO DO OBJETO

PRODUTO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
BOTINA DE SEGURANÇA Sem biqueira de aço	Nº 35 – 03 Pares Nº 36 – 12 Pares Nº 37 – 32 Pares Nº 38 – 71 Pares Nº 39 – 98 Pares Nº 40 – 188 Pares Nº 41 – 165 Pares Nº 42 – 182 Pares Nº 43 – 124 Pares Nº 44 – 70 Pares Nº 45 – 53 Pares Nº 46 – 10 Pares Nº 48 – 03 Pares	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta hidrofugada, fechamento por elástico na lateral, palmilha de montagem em não tecido ou couro, costurada pelo sistema strobel, palmilha interna removível anti bactérias, solado em poliuretano com bi densidade, injetado direto ao cabedal sem costura, com amortecedor de impacto no salto, resistente a óleo combustível e penetração de água. Aprovado para proteção dos pés contra riscos de natureza leve e agentes abrasivos e escoriantes.	1011
TÊNIS DE SEGURANÇA	Nº 33 – 02 Pares Nº 34 – 33 Pares Nº 35 – 157 Pares Nº 36 – 206 Pares Nº 37 – 325 Pares Nº 38 – 249 Pares Nº 39 – 187 Pares Nº 40 – 166 Pares Nº 41 – 119 Pares Nº 42 – 118 Pares Nº 43 – 55 Pares Nº 44 – 40 Pares Nº 45 – 32 Pares Nº 46 – 08 Pares	Calçado ocupacional, tipo tênis, confeccionado em vaqueta hidrofugada, fechamento por cadarço, palmilha de montagem em não tecido ou couro, costurada pelo sistema strobel, palmilha interna removível anti bactérias, solado em poliuretano com bidensidade, injetado direto no cabedal, com amortecedor de impacto no salto, resistente a óleo combustível e penetração de água. Aprovado para proteção dos pés contra riscos de natureza leve e agentes abrasivos e escoriantes. Cor: Preto	1697
	Nº 34 – 04 Pares Nº 35 – 43 Pares		





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria de Governo

Departamento de Segurança do Trabalho

E-mail segtrabalho_michelle@jau.sp.gov.br

Tel.: 14 3626-8046

BOTA DE BORRACHA PRETA	Nº 36 – 53 Pares Nº 37 – 94 Pares Nº 38 – 97 Pares Nº 39 – 67 Pares Nº 40 – 128 Pares Nº 41 – 95 Pares Nº 42 – 78 Pares Nº 43 – 44 Pares Nº 44 – 29 Pares Nº 45 – 15 Pares Nº 46 – 05 Pares	Bota confeccionada em PVC vulcanizada, cano médio, solado antiderrapante, interior forrado em nylon, na cor Preta.	752
PROTETOR SOLAR	4867 Unidades	BLOQUEADOR SOLAR COM REPELENTE – FATOR DE PROTEÇÃO 60 – COM REPELENTE. Deve conter componentes que promovam barreiras física e química aos raios UV/UVB e possuir amplo espectro de ação repelente; deve dispor de filtro solar de amplo espectro, isto é, deve proteger da radiação UVA (320-400nm) e UVB (290-320nm); deve ser na forma de loção; possuir odor suave e agradável; não deve conter substâncias oleosas (tipo "oil-free"); deve utilizar substâncias que não provoquem alergias (tipo "hipoalergênico"); não deve obstruir os poros (tipo "não comedogênico"); com repelente não tóxico e seguro, com amplo espectro de ação; não deve provocar manchas na pele ou nas roupas. Frasco com 120 ml.	4867
LUVA VAQUETA	649 Pares	Luva de segurança modelo 5 dedos confeccionados em 100% couro de vaqueta na cor natural – modelo petroleiro; com punho em elástico embutido, dorso normal, palma com reforço interno, acabamento com viés, costura com linha de nylon. Para proteção do usuário de agentes abrasivos, escoriantes, cortante e perfurante.	649
		Respirador de ar de segurança tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

“Fundada em 15 de agosto de 1853”

Secretaria de Governo

Departamento de Segurança do Trabalho

E-mail segtrabalho_michelle@jau.sp.gov.br

Tel.: 14 3626-8046

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PFF2 - COM FBC1	1896 Unidades	dobrável, nas laterais externas do respirador com duas presilhas, em material plástico, uma de cada lado, através das quais passam dois tirantes elásticos brancos entrelaçados nas presilhas, perfazendo quatro alças, duas na parte superior, para fixação da peça na altura da nuca e as outras duas na parte inferior, para fixação na altura do pescoço do usuário; uma tira de material metálico localizado na parte frontal superior da peça, para ajuste no septo nasal. O corpo do respirador com dispositivo azul dotado de uma válvula de exalação. Ideal para vias respiratórias do usuário contra poeiras, nevoas, fumos e vapores orgânicos.	1896
LUVA DE RASPA 20cm	350 Pares	Luva de raspa (couro) costurada com linha de Nylon, com reforço interno na palma e dedos. Indicado para serviços médios e pesados. Comprimento: 20 cm	350
LUVAS NITRÍLICAS 30 cm	P – 62 Pares M – 144 Pares G – 331 Pares GG – 06 Pares	Luvas Nitrílicas não forrada com suporte têxtil, comprimento de 30 cm.	543
LUVA DE RASPA 30 cm	235 Pares	Luva de raspa (couro) costurada com linha de Nylon, com reforço interno na palma e dedos. Indicado para serviços médios e pesados. Comprimento: 30 cm	235
LUVAS NITRÍLICAS 46 cm	P – 45 Pares M – 83 Pares G – 135 Pares GG – 139 Pares EG – 50 Pares	Luvas Nitrílicas não forrada com suporte têxtil, comprimento de 46 cm.	452





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

“Fundada em 15 de agosto de 1853”

Secretaria de Governo

Departamento de Segurança do Trabalho

E-mail segtrabalho_michelle@jau.sp.gov.br

Tel.: 14 3626-8046

LUVAS DE LÁTEX	P – 441 Pares M – 2520 Pares G - 2298 Pares GG – 277 Pares XG – 100 Pares	Luvas de Látex durável e resistente, 100% Natural, reforçada, cor Amarela, forrada internamente, aveludada com flocos de algodão, palma antiderrapante, dispensa o uso do talco	5636
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA NRRsf 21	103 Unidades	<u>Protetor auditivo, do tipo concha NRRsf 21</u> , constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.	103
PROTER AUDITIVO TIPO PLUG	148 Unid.	Protetor auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com ou sem sensor, em cores variáveis, com cordão de polipropileno ou cordão de silicone.	148
CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR Cor: Cinza	20 Unidades	<u>Capacete de Segurança tipo aba frontal Classe A, com jugular, injetado em Plástico com fenda nas laterais (Para acoplagem de acessórios); confeccionado na cor: Cinza.</u>	20
	P (1m10) – 06 unid.		





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

“Fundada em 15 de agosto de 1853”

Secretaria de Governo

Departamento de Segurança do Trabalho

E-mail segtrabalho_michelle@jau.sp.gov.br

Tel.: 14 3626-8046

CINTO SOCIAL Seg. Patrimonial	M (1m15) – 26 unid. G (1m20) – 54 unid.	Cinto social preto em nylon com fivela de metal prateada, tamanho único.	86
ÓCULOS DE SEGURANÇA Incolor	930 Unidades	ÓCULOS DE PROTEÇÃO – Óculos de proteção com lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos. Abas laterais de proteção. Armação preta e hastes reguláveis. Cordão de segurança. Resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Que filtre 99,9% dos raios UVA e UVB. Apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário. Cor: Incolor (com antiembaçante).	930
CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR Cor:Branco	14 Unidades	<u>Capacete de Segurança tipo aba frontal Classe A, com jugular, injetado em Plástico com fenda nas laterais (Para acoplagem de acessórios); confeccionado na cor: Branco.</u>	14
ÓCULOS DE SEGURANÇA Cinza	156 Unidades	Óculos de Proteção; destinado para manutenção em geral, com exposição a radiação solar; composto de armação, lentes e haste; com armação em policarbonato, com revestimento de espuma cinza; com haste em sistema deslizante para ajuste, com pontas cobertas de borracha macia; lente devera ser antiembaçante, resistente a risco e impacto; resistente a partículas volantes frontais, e luminosidade intensa frontal; com capacidade de absorver no mínimo 99.9% de radiação ultravioleta UV; o óculos devera proporcionar ampla visão; com lente na cor cinza; com cordão de segurança na cor preto; embalado individualmente em embalagem apropriada.	156
		Fita Zebrada para Isolamento de Área 7cm x	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

“Fundada em 15 de agosto de 1853”

Secretaria de Governo

Departamento de Segurança do Trabalho

E-mail segtrabalho_michelle@jau.sp.gov.br

Tel.: 14 3626-8046

FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	30 Unidades	200m – Sem adesivo. Para demarcação e sinalização de espaço reservado ou danificado. Zebrado em preto e amarelo. Composição: Polietileno	30
CINTO PARAQUEDISTA PARA ELETRICISTA COM TALABARTE SEM ABSORVEDOR DE IMPACTO	15 Unidades	Cinturão de segurança; confeccionado em poliamida de alta densidade, com reforço lombar e almofada nas coxas com tecidos retardante a chamas; do tipo para-quedista; segurança do usuário em trabalhos em altura e com eletricidade; com 5 argolas em “D” com revestimento dielétrico; sendo peitoral, umbilical, dorsal e laterais; as fivelas na cintura e coxas são de engate rápido; equipado com porta ferramentas nas laterais; com três mosquetões com revestimentos dielétrico; devera acompanhar o cinturão um talabarte de segurança em forma de “Y” em poliamida; o talabarte devera ser dotado de 3 mosquetões com 110 mm de abertura; regulagem nos suspensórios frontais, devera acompanhar também talabarte de posicionamento em corda com regulagem de distância em inox confeccionado em corda de poliamida de 14mm, revestido com mangueira contra atrito, 01 regulador de distância em inox , 01 conector dupla trava e conector oval fechamento em rosca. Com talabarte SEM ABSORVEDOR DE IMPACTO	15
TALABARTE DE ANCORAGEM	08 Unidades	Talabarte de segurança, confeccionado em fita de poliéster, em forma de Y com abosorvedor de energia (ABS) possui três mosquetões dupla trava confeccionado em aço, sendo dois com abertura de 55mm e um com abertura de 17 mm	08
AVENTAL DE RASPA	30 Unidades	Avental de raspa é confeccionado de couro em raspa. De alta qualidade. Ideal para trabalhos com solda metalúrgico, serralheiro, soldador, marceneiro, torneiro, roçador, madeireira, pecuária. Tamanho Único.	30
		Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, fixadas através de	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

“Fundada em 15 de agosto de 1853”

Secretaria de Governo

Departamento de Segurança do Trabalho

E-mail segtrabalho_michelle@jau.sp.gov.br

Tel.: 14 3626-8046

PERNEIRA DE PROTEÇÃO	33 Unidades	solda eletrônica; três hastes de polipropileno na parte frontal, costuras de viés nas bordas para arremate, fechamento traseiro através de velcro.	33
PROTETOR FACIAL Face Shield	10 Unidades	Mascara de proteção, fabricada em policarbonato, de alta transparência, com tiara plástica com ajuste de largura e fixação. Ideal para proteção contra particular que vão em direção ao rosto.	10
MASCARA AUTOMÁTICA PARA SOLDA	05 Unidades	Mascara de solda automática, com escurecimento automático, com bateria removível (bateria de fácil troca), acompanhada de bateria, com carneira ajustável, com proteção de UV/IV. Ideal para trabalhos com solda.	05
MASCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO	05	Mascara respiratória com filtro químico, ideal para a proteção dos gases orgânicos e ácidos. Mascara com bordas almofadadas, com uma válvulas de inalação e duas de exalação. Ideal para proteção contra fumaças, névoas, neblinas, sprays.	05
LUVA Nitrilon Coleta Varrição de Vias	08 - 1000 Pares 09 - 2500 Pares 10 - 1500 Pares	Luva flexível maleável para trabalho na coleta de lixo urbano; confeccionado em malha de algodão felpudo. Revestimento antiderrapante em látex natural na palma e dorso dos dedos, acabamento corrugado, punho e malha elástica, na cor verde.	5000
LUVAS PROCEDIMENTOS A.D.I.	P – 690 Unid. de CAIXA M – 2078 Unid. de CAIXA G – 839 Unid. de CAIXA	Luas em látex 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, descartável, totalmente <u>isenta de pó</u> , desenvolvidas especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas, hipoalergênicas. Totalmente impermeável á água e a outros fluidos. Quantidade por caixa: 100 luvas.	3607 Unidades de CAIXA com 100 luvas cada
		Traje completo de Apicultor ventilado,	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria de Governo

Departamento de Segurança do Trabalho

E-mail segtrabalho_michelle@jau.sp.gov.br

Tel.: 14 3626-8046

TRAJE PARA APICULTOR COMPLETO	G - 02 Unidades	acompanhado de chapéu de esgrima e luvas. De Material leve e confortável, que ofereça facilidade de vestir. De chapéu removível, punhos e tornozelos em elástico. Ideal para ser utilizado na lida com animais voadores.	02
LUVA VINIL DESCARTAVEL Merenda	P – 78 Unid. de Caixa M – 426 Unid. de Caixa G – 462 Unid. de Caixa	Luva para procedimento, em resina vinilica, borracha nitrifica, polietileno ou similar, livre de látex, com textura uniforme, sem falhas, boa flexibilidade e resistência; sem nenhum tipo de pó, nem os bio-absorvíveis; com alta sensibilidade tátil. Punho extra longo reforçado com bainha com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação.	966 Unidades de Caixa com 100 luvas cada
BOTA DE BORRACHA BRANCA Merenda	Nº 35 – 14 Pares Nº 36 – 44 Pares Nº 37 – 46 Pares Nº 38 – 82 Pares Nº 39 – 60 Pares Nº 40 – 52 Pares Nº 41 – 18 Pares Nº 42 – 04 Pares Nº 43 – 00 Pares Nº 44 – 02 Pares	Bota confeccionada em PVC vulcanizada, cano médio, solado antiderrapante, interior forrado em nylon, na cor branca .	322
SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO MERENDA	Nº 34 – 21 Pares. Nº 35 – 72 Pares. Nº 36 – 120 Pares. Nº 37 – 166 Pares. Nº 38 – 146 Pares. Nº 39 – 88 Pares. Nº 40 – 54 Pares. Nº 41– 19 Pares. Nº 42– 11 Pares. Nº 43– 08 Pares Nº 44– 14 Pares. Nº 46– 02 Pares.	Calçado de segurança tipo sapato; em microfibr. Com abertura lateral em elástico recoberto; com colarinho (tornozelo) acolchoado; com biqueira de proteção plástica; impermeável; flexível; leve e resistente ao deslizamento (antiderrapante)	721





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

“Fundada em 15 de agosto de 1853”

Secretaria de Governo

Departamento de Segurança do Trabalho

E-mail segtrabalho_michelle@jau.sp.gov.br

Tel.: 14 3626-8046

TOUCA DESCARTAVEL (REDE) Merenda	76540 Unidades	Touca pra proteção capilar; do tipo rede; confeccionada em 100% poliamida; tamanho único (diâmetro 0,64cm variação máxima permitida 5% para maior ou menor); destinada para usuário do setor alimentício, frigorífico e manutenção; na cor preta.	76540
AVENTAL DE NAPA Merenda	332 Unidades	Avental Térmico para cozinha industrial, napa PVC, cor branca sem bolso frontal, com medidas: altura/comprimento: 92cm; largura superior (peitoral): 25 cm e largura inferior (abdominal): 57 cm; com bainhas costuradas viradas para dentro (1cm) com amarril do pescoço 30cm cada lado, e amarril da cintura de 65cm de cada lado. Todos os amarris devem ser anexados em forma de costura. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. Com 8cm de barra em tecido.	332
AVENTAL DE TECIDO Merenda	483 Unidades	Avental de pano tecido brim na cor branca sem bolso frontal nas medidas: peitoral 25cm de largura com amarril no pescoço medindo 35cm de cada lado, abdominal: 51 cm de largura e 75 cm de comprimento com amarril de 65 cm de comprimento de cada lado da cintura.	483
LUVA TERMICA Merenda	332 Pares	Luva térmica de Cozinha; de algodão com tratamento em silicone; no tamanho único cano longo (45cm de comprimento); devendo resistir a temperaturas de no mínimo 200 graus. Com proteção térmica contra calor; forração removível, composta de fibra de poliéster e tecido de algodão com tratamento de silicone; costurada com linha de aramida, modelo de 2 dedos (tipo mão de gato), (Bec 4869591)	332
	P (1m10) – 06 unid.	Cinto/Cinturão tático completo em nylon, com	81





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria de Governo

Departamento de Segurança do Trabalho

E-mail segtrabalho_michelle@jau.sp.gov.br

Tel.: 14 3626-8046

CINTO/ CINTURÃO Seg. Patrimonial	M (1m15) – 22 unid. G (1m20) – 53 unid.	regulagem de tamanho em velcro com fivela de plástico (ou material assemelhado) de engate rápido e porta tonfa para destro.	
CORDÃO FIEL Seg. Patrimonial	86 Unid.	Cordão (Fiel) trançado, cor amarela.	86
Apito Seg. Patrimonial	86 Unid.	Apito de plástico preto com esfera.	86
Mascara Cirúrgica Descartável	6500 Unid.	Mascara de Proteção para cirurgias.	6500
PROPÉ DESCARTAVEL	6000 Unid.	Sapatilha propé. Descartave. TNT. Para uso de ambiente hospitalar.	6000
AVENTAL CIRURGICO	5058 Unid.	Avental em TNT para procedimentos hospitalares. Manga longa. Branco	5058
CONJUNTO CHUVA Calça e Blusa Geral	M – 43 Conj. G – 243 Conj. GG – 351 Conj. XG – 112 Conj. EXG – 132 Conj. XXG – 14 Conj.	Conjunto impermeável (calça e blusa), para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água ou sob chuva. Confeccionado em PVC, com forro misto em algodão e poliéster. Com fixação de faixas refletivas termocolantes, com fechamento frontal da blusa em botões. Cor: amarelo	895
		Capa de Chuva (calça e blusa), 100% poliamida na parte externa e 100% PVC na parte interna,	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria de Governo

Departamento de Segurança do Trabalho

E-mail segtrabalho_michelle@jau.sp.gov.br

Tel.: 14 3626-8046

<p>CAPA DE CHUVA Segurança Patrimonial</p>	<p>P – 02 Unid. M – 16 Unid. G – 36 Unid. GG – 20 Unid. XG – 05 Unid. EXG – 07 Unid.</p>	<p>destinada para períodos chuvoso, com dois bolsos frontais, com tampa afixada com botão, com fixação de faixas refletivas nas costas, nos braços e na parte frontal, nos ombros a colocação de canícula. Na manga esquerda, bordado em etiqueta autocolante ou silkado a Bandeira do Município de Jahu, abaixo 5cm da costura superior da manga. Na manga direita bordado em etiqueta autocolante ou silkado a logomarca da Segurança Patrimonial, abaixo 5cm da costura e nas costas Silkado ou outro material, os dizeres: SEGURANÇA MUNICIPAL DE JAHU (escrito em preto), capa na cor amarela.</p>	<p>86</p>
---	--	---	------------------

