



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

www.jau.sp.gov.br

DETALHAMENTO DO OBJETO

Item	Quant.	Descrição
1	02	AR CONDICIONADO 9000 BTUS Especificação Técnica: Condicionador de Ar; do Tipo Split High Wall; Com Capacidade: 9.000 Btu; Operação: Frio; Vazão de Ar de 500 M ³ /h; Voltagem: 220 Volts; Com Consumo Aproximado de 820 W; Com Selo Procel, Classificação "a"; Funções: Ventilação, Desumidificação, Refrigeração; Com Baixo Ruído; Equipamento Composto de 01 Unidade Interna (evaporadora) e 01 Unidade Externa (condensadora); Com Utilização do Gas R410a; Gabinete Confeccionado Em Polipropileno; Medindo Aproximadamente a Unidade Interna: 28 x 83 x 17cm (axlxp) e Unidade Externa: 40 x 72 x 30cm (axlxp); Fornecido Com Controle Remoto; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Português, Com Prazo Min. de Garantia de 12 Meses; Conforme Abnt Nbr 16401;
2	03	AR CONDICIONADO 18000 BTUS Especificação Técnica Condicionador de Ar; do Tipo do Tipo Split Hi-wall (parede) Com Tecnologia Inverter; Com Capacidade: Com Capacidade No Mínimo 18.000 Btu/h Monofásico; Operação: Frio; Vazão de Ar de Vazão de Ar de No Mínimo 500 M ³ /h; Com Filtro do Tipo Filtro Lavável; Voltagem: Voltagem 220 Volts, 60 Hz; Com Consumo Aproximado de Consumo Aproximado de 1800w; Com Selo Procel, Classificação Com Selo Procel, Classificação Energética A; Funções: 03 Velocidades; Com Nivel de Ruído Máximo Da Unidade Interna de 45 Db; Equipamento Composto de Contendo 01 Unidade Condensadora Quadrada Externa e 01 Unidade Evaporadora Interna; Com Utilização do Gas Gas R32; Fornecido Fornecido Com Controle Remoto; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em português; Conforme Normas Abnt/nbr Vigentes;
3	06	MESA COM 2 GAVETAS MEDINDO 1210x750x615 mm Mesa de Trabalho com gavetas Medindo (1210 x 750 x 615)mm; pes tipo H, com base oblonga.
4	08	MESA ESCOLAR ADAPTADA PARA CADEIRANTE Mesa Escolar; Adaptada para Cadeirante, Tampo Confeccionado Em Madeira Mdf; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico Na Cor Cinza, Com Anteparo para Objetos Em Mdf; Formato Octogonal; Com Regulagem de Altura e de Inclinação; Medindo (715 x 610)mm; Estrutura Em Aço Tubular; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Po;
5	08	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO DOBRAVEL MAIS 10 CADEIRAS Mesa Refeitório Dobrável Branca Polietileno 200x90x74cm para 10 lugares, altura 36 cm, largura 1,9 cm.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

www.jau.sp.gov.br

		Tampo em polietileno de alta densidade HDPE branco Espessura 4,5 cm. Pés dobráveis em metal preto. Dimensões: 200x90x74cm (aberta) 200x90x5cm (dobrada) Capacidade de peso: 400kg.
6	01	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL PARA 100 LITROS 3 TORNEIRAS Bebedouro Eletrico; de Tipo Industrial; Gabinete Em Aco Inox 430, Isolamento Em Poliuretano; Materia Prima Frontal Em Chapa de Aco Pintado Na Cor Branca; Com Tres Torneiras Em Antimonio, Acionamento Rapido, Acabamento Cromado; Sendo Desmontaveis para Higienizacao; Reservatorio Em Aco Inox 430, Com Capacidade de 100 Litros; Com Serpentina Em Aco Inox e Isolamento Em Poliuretano, Compressor Hermetico de 1/4 Hp, Com Gas Ecologico; Medindo Aproximadamente 0.52 m de Altura, 0.72 m de Largura, 0.42 m de Profundidade; para Uso Externo e Interno, Com Grau de Protecao Ipx4; Com Tensao de Alimentacao de 110 V, Com Potencia de 105 Watts; Certificacao Compulsoria do Certificacao Compulsoria do Inmetro; e Garantia de No Minimo 12 Meses;
7	01	FORNO DE MICROONDAS 32 LITROS Forno; Microondas; Eletrico, Com Potencia Minima de 1400w; Em Aco Inox, Com Acabamento Na Cor Preta; Digital; Medindo No Minimo (32x52x40) Cm (axlpx); Com Capacidade Minima de 32 Litros; Com Display Digital, Relogio, Luz Interna, Teclas pre-programadas e Trava de Seguranca; Prato Giratorio; Na Voltagem 127 V; Acondicionamento Apropriado para Garantir a Integridade do Equipamento;
8	01	CONJUNTO DE MESA DE JANTAR COM 6 CADEIRAS Conjunto de Mesa para Cozinha; Composto Por Mesa e Com 06 Cadeiras; Mesa Com Tampo Formato Retangular; Confeccionado Em Granito; Bordas Lisas Sem Porosidades; Na Cor Cinza; Medindo (1500 x 800)mm; Com Espessura de 20mm; Altura Total de 750mm; Estrutura Da Mesa Em Aco Carbono; de Secao Tubular de 2 1/2" Diametro; Acabamento Em Pintura Eletrostatica Com Tinta Po; Na Cor Branca; Cadeiras Com Assento Em Madeira Compensada; Revestimento Em Couro Sintetico; Na Cor Cinza, encosto Em Aco Tubular Modelo Vazado Em Tubos de Aco; Estrutura Em Secao Tubular de No Minimo 1" de Diametro, Modelo 04 Patas; Acabamento Em Pintura Eletrostatica Com Tinta Po; Na Cor Branca; Garantia de No Minimo 12 Meses;
9	01	FRITADEIRA ELETRICA 8 LITROS Fritadeira; de Aco Inox e Polipropileno (pp), Eletrica, Airfryer, Potencia Minima de 1800 W; Revestida Em Material Antiaderente, Com Base Antiderrapante; Com Capacidade Minima 8 L, Na Cor Preta, 127 Volts; Medindo No Minimo 33 x 28 x 36cm (a x l x P), Com Timer, regulagem de Temperatura de Ate 200°C; Cabo de Alta Resistencia, Com Tampa, Cesto Removivel; Luz Indicadora, Garantia Minima de 12 Meses;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

www.jahu.sp.gov.br

10	01	<p>MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 9 EM 1. Processador de Alimento; Domestico, Tipo Multiprocessador; Jarra Com Capacidade para 2,1l, Copo Processador e 3,2l, e Util 1,7l; Base de Polipropileno; Lamina Em Inox; Tensao de Alimentacao para 110 Volts, 1400w; Controle Com 02 Velocidades, Mais 1 Pulsar; Contem 1 Copo de Liquidificador, 1 Jarra de Multiprocessador; 01 Espremedor de Frutas, 1 Adaptador de Laminas de Fatiar, de Ralar, de Processar; 01 Batedor e 01 Emulsificador; Acessorio Funcoes: Processa, Mistura, Fatia, Espreme, Liquidifica, Emulsina Massas; Com Garantia Minima de 12 Meses; Sistema de Garantia No Balcao;</p>
11	01	<p>BATEDEIRA 5 LITROS Batedeira; Tipo Industrial, Planetaria; Com Capacidade Minima para 5l; Com Corpo Em Estrutura Em Aco Carbono Com Pintura Em Epoxi; Tigela Em Aco Inox; Com No Minimo 03 Batedores (globo, Raquete e Gancho); Com 10 Velocidades; Com Basculante; Potencia do Motor Minima de 1000 W; Tensao de Alimentacao Bivolt Automatico; Tampa Em Polipropileno de Alta Resistencia, Motorpotente e Economico Silencioso; Sistema Eletronico de Velocidade, Estrutura Robusta, Protecao Da Cuba Em Policarbonato; Sistema de Abertura Por Basculante, Facilitando Aremocao Da Cuba e Batedores, Pes Em Borracha; Dimensoes (axlpx); (41x24x43)cm; Com Garantia Minima de 1 Ano Apos Entrega de Equipamento; Assistencia Tecnica No Sistema Balcao;</p>

