

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 003894/23

PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 64

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND

Detalhamento do Objeto: DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND

Na data de 15 de setembro de 2023, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
781	30/01/2023	Bruno Boaretti Nogueira	Equipe de Apoio	419.846.368-98	
781	30/01/2023	Daniel Esteves de Barros	Pregoeiro	323.185.138-64	
781	30/01/2023	Eduardo Santos de Mattos	Equipe de Apoio	419.306.528-60	
781	30/01/2023	Thiago César Raimundo Montanari	Equipe de Apoio	427.089.738-43	
781	30/01/2023	Vitor Carvalho Meschieri	Equipe de Apoio	345.785.378-97	

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lance	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Sim	METALÚRGICA SILLOTT LTDA	EPP	42.531.033/0001-08	Sim
Sim	Super Sonic do Brasil LTDA ME	682.288.130-15	2057374891	
Sim	MARCIA APARECIDA ROCHA DE FREITAS	ME	07.877.529/0001-37	Sim
		926.803.721-15	33032207	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Lote	Descrição do Lote	Status
1	00000001	LOTE 1	
Classificação	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Total Lance
1		SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	83.901,84 Classificado
2		METALÚRGICA SILLOTT LTDA	87.800,00 Classificado
Item	Lote	Descrição do Lote	Status
2	00000002	LOTE 2	
Classificação	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Total Lance
1		SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	43.982,40 Classificado
		METALÚRGICA SILLOTT LTDA	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.	Proposta não informada.
Item	Lote	Descrição do Lote	Status
3	00000003	LOTE 3	
Classificação	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Total Lance
1		SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	20.790,00 Classificado
		METALÚRGICA SILLOTT LTDA	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.	Proposta não informada.
Item	Lote	Descrição do Lote	Status
4	00000004	LOTE 4	
Classificação	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Total Lance
1		METALÚRGICA SILLOTT LTDA	4.200,00 Classificado
2		SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	8.985,90 Classificado
Item	Lote	Descrição do Lote	Status
5	00000005	LOTE 5	

Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Total	Lance
1		METALÚRGICA SILLOTT LTDA	4.500,00	Classificado S
2		SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	11.157,30	Classificado S

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	ME	Não
LIC002		Sim
METALÚRGICA SILLOTT LTDA	EPP	Não

Mensagens do Processo Licitatório

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:04:58)

Sessão iniciada, aguarde.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:05:40)

Srs(as) Licitantes, muito bom dia a todos(as)!

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:06:09)

Conforme previsto em Edital, fica a presente sessão pública aberta a partir das 09h00min do dia de hoje, 15 de setembro de 2023.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:06:42)

Vamos iniciar a disputa de preços.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:08:25)

Propostas enviadas em análise, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:08:54)

Item: 1 - LOTE 1

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:08:54)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:05)

Item: 3 - LOTE 3

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:05)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:15)

Item: 5 - LOTE 5

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:15)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:29)

Item: 2 - LOTE 2

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:29)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:37)

Item: 4 - LOTE 4

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:37)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:55:53)

Anexo

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:56:01)

Anexo

ALVARA DE LICENÇA PERMANENTE.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:56:14)

Anexo

ANEXO II.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:56:25)

Anexo

ANEXO III.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:56:34)

Anexo

Autorização de uso de Documentos Técnicos - código.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:56:45)

Anexo

Autorização de uso de Documentos Técnicos.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:57:19)

Anexo

Catalogo.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:57:42)

Anexo

CND ESTADUAL - 16-12-23.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:58:00)

Anexo

CND FEDERAL 22-10-23.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:58:10)

Anexo

CND FGTS - 01-10-23.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:58:24)

Anexo

CND MUNICIPAL -04-11-23.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:58:44)

Anexo

CNDT - 22-10-23.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:59:22)

Anexo

CNH Digital.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:59:32)

Anexo

CNPJ.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:59:54)

Anexo

DECLARAÇÃO 13.5.4.1.1.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 10:01:19)

Anexo

DECLARAÇÃO 13.5.4.1.2.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 10:01:30)

Anexo

FALENCIA E CONCORDATA 13-10-23.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 10:01:48)

Anexo

SINTEGRA.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 10:04:45)

Anexo

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO COMPLETA JAHU PE 64.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:16:01)

Anexo

PROPOSTA READEQUADA E CATALOGO JAU-15-09.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:16:27)

Anexo

RELATORIO DE ENSAIOS_CERTIFICAÇÕES_CREA_ENG_PARQUES_COMPLETOS_2023.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:16:47)

Anexo

RELATORIO DE ENSAIOS_CREA_ENG_ACADEMIA_COMPLETOS_2023.pdf

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:44:57)

Srs(as) Licitantes, a Comissão de Licitação analisou a documentação de habilitação de ambas as participantes e entendeu que estas atendem satisfatoriamente ao Edital, no que diz respeito à documentação de habilitação fiscal e trabalhista.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:51:09)

Solicitamos, todavia, o envio da documentação do subitem 13.5.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:52:22)

ok, enviar no e-mail?

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 10:58:24)

No e-mail ou na plataforma mesmo. Apesar que vocês já enviaram aqui no chat, né?

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:59:19)

isso

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:59:31)

vi q dava para anexar aqui

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 11:00:21)

Perfeito. Já recebemos aqui.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 11:00:27)

Vamos encaminhar a documentação técnica à Secretaria responsável, para que sejam analisadas, senhores(as).

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 11:10:36)

Vocês teriam os laudos para apresentarem agora? Se sim, conseguiríamos já encaminhar à Secretaria de Esportes para retomar o certame à tarde.

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 11:19:29)

Anexo

Laudos.zip

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 11:41:18)

Perfeito, agradecemos o envio!

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 11:42:40)

Srs(as) Licitantes, visto que recebemos os laudos e ensaios solicitados em Edital, vamos encaminhá-los à Secretaria de Esportes e às 16h00min do dia de hoje, 15/09/2023, retornamos com o possível resultado final.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:03:31)

Prezados(as) Srs(as) Licitantes, muito boa tarde a todos(as)!

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 16:08:39)

Boa tarde!!!

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 16:10:57)

boa tarde

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:14:27)

Com relação aos documentos apresentados pela LIC001, a Secretaria de Esportes respondeu que: os documentos foram analisados e atendem as especificações do edital.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:17:05)

Com relação aos documentos apresentados pela LIC002, a Secretaria de Esportes respondeu que: O laudo não atende as especificações do

edital:

– Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de Material Metálico Revestido e não-revestido - Corrosão por Exposição a Atmosfera Úmida Saturada, método utilizado para reproduzir os efeitos climáticos similares aos que ocorrem quando os materiais são expostos ao tempo como umidade, chuva ou orvalho no uso real, através de ensaio conforme a norma ABNT NBR 8095:2015 referente a qualidade da pintura utilizada na fabricação com no mínimo 4.600 (Quatro mil e seiscentas) horas de exposição, com resultado do grau de enferrujamento de $Ri0 = (0\% \text{ de área enferrujada})$, (resultado que comprova que não há corrosão na superfície pintada) conforme norma NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência, e Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de grau de empolamento $d0 / t0 = (\text{isento de bolhas})$ (resultado que comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) conforme norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência e durabilidade ao equipamento, em nome do fabricante, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:20:10)

Logo, fica atribuído à LIC002 o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularizar a sua situação.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:24:49)

Sendo o que tinha a ser informado, a Comissão de Licitação avisa que retomará o presente certame no próximo dia 19, terça-feira, às 09h00min, para dar as sequências que se fizerem necessárias ao certame.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:27:30)

A sala permanecerá aberta para o caso de a LIC002 desejar anexar o laudo/ensaio regularizado diretamente na plataforma SCPI.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/09/2023 16:00:16)

Srs(as), boa tarde!

A Prefeitura do Município de Jahu/SP vale-se do presente para informar que a sessão pública do Pregão Eletrônico 064/2023 retoma amanhã, 20 de setembro de 2023, a partir das 16h00min.

Grato!

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:01:07)

Prezados(as) Srs(as) Licitantes, muito boa tarde a todos(as)!

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:11:13)

Conforme previamente informado, fica retomada a sessão pública do Pregão Eletrônico 064/2023, a partir das 16h00min.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:13:36)

Referente ao último laudo encaminhado pela empresa METALÚRGICA SILLOT LTDA., obtivemos resposta da Secretaria de Esportes.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:14:40)

Foi informado que: "Esse laudo não atende o edital. Laudo solicitado em edital é o ABNT NBR 8095"

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:15:31)

Portanto, a licitante METALÚRGICA SILLOT LTDA. resta inabilitada do certame em tela.

De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:16:52)

Licitante inabilitado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:16:52)

Motivo: Licitante não apresentou laudo solicitado em edital é o ABNT NBR 8095, de acordo com a Secretaria de Esportes.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:17:17)

Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:19:06)

Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:19:50)

Vamos avançar com o certame para a fase de recursos, que deverá respeitar, na íntegra, os dizeres em item 15 do instrumento editalício.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 20/09/2023 16:32:51)

Anexo

PROPOSTA READEQUADA TODOS OS LOTES ASSINADA.pdf

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:34:29)

Diante da ausência de manifestações de intenções de recursos, vamos finalizar a presente sessão.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:34:47)

Agradecemos a participação dos interessados(as) e até uma próxima oportunidade.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:36:08)

Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:08:54)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC001 (Classificado),

2º - LIC002 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:08:54)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:08:54)

Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:18:53)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:21:50)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:22:16)

Sr(a) licitante, condições de fecharmos em R\$ 80.000,00?

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:23:13)

bom dia

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:23:22)

sim, posso reduzir

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:23:25)

Bom dia

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:23:49)

Bom dia! Perfeito, agradecemos muito!

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:28:35)

Sr.(a) Pregoeiro(a) desde já solicitamos que quando a empresa vencedora apresentar a documentação técnica exigida em edital, conforme termo de referência, caso sejam enviados por e-mail, pedimos que nos comunique com intuito de conferir tais documentos. Obrigado!!!

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:29:46)

Ok.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:45:07)

Srs(as) Licitantes, a Comissão de Licitação analisou a documentação de habilitação de ambas as participantes e entendeu que estas atendem satisfatoriamente ao Edital, no que diz respeito à documentação de habilitação fiscal e trabalhista.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:51:22)

Solicitamos, todavia, o envio da documentação do subitem 13.5.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:54:34)

Anexo

DECLARAÇÃO 13.5.4.1.2.zip

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 11:00:34)

Vamos encaminhar a documentação técnica à Secretaria responsável, para que sejam analisadas, senhores(as).

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 11:10:41)

Vocês teriam os laudos para apresentarem agora? Se sim, conseguiríamos já encaminhar à Secretaria de Esportes para retomar o certame à tarde.

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 11:42:47)

Srs(as) Licitantes, visto que recebemos os laudos e ensaios solicitados em Edital, vamos encaminhá-los à Secretaria de Esportes e às 16h00min do dia de hoje, 15/09/2023, retornamos com o possível resultado final.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:03:45)

Prezados(as) Srs(as) Licitantes, muito boa tarde a todos(as)!

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:14:44)

Com relação aos documentos apresentados pela LIC001, a Secretaria de Esportes respondeu que: os documentos foram analisados e atendem as especificações do edital.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:14:47)

Com relação aos documentos apresentados pela LIC001, a Secretaria de Esportes respondeu que: os documentos foram analisados e atendem as especificações do edital.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:17:14)

Com relação aos documentos apresentados pela LIC002, a Secretaria de Esportes respondeu que: O laudo não atende as especificações do edital:

– Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de Material Metálico Revestido e não-revestido - Corrosão por Exposição a Atmosfera Úmida Saturada, método utilizado para reproduzir os efeitos climáticos similares aos que ocorrem quando os materiais são expostos ao tempo como umidade, chuva ou orvalho no uso real, através de ensaio conforme a norma ABNT NBR 8095:2015 referente a qualidade da pintura utilizada na fabricação com no mínimo 4.600 (Quatro mil e seiscentas) horas de exposição, com resultado do grau de enferrujamento de Ri0 = (0 % de área enferrujada), (resultado que comprova que não há corrosão na superfície pintada) conforme norma NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência, e Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de grau de empolamento d0 / t0 = (isento de bolhas) (resultado que comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) conforme norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência e durabilidade ao equipamento, em nome do fabricante, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:20:16)

Logo, fica atribuído à LIC002 o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularizar a sua situação.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:24:53)

Sendo o que tinha a ser informado, a Comissão de Licitação avisa que retomar o presente certame no próximo dia 19, terça-feira, às 09h00min, para dar as sequências que se fizerem necessárias ao certame.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:27:41)

A sala permanecerá aberta para o caso de a LIC002 desejar anexar o laudo/ensaio regularizado diretamente na plataforma SCPI.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 16:58:36)

Anexo

CATALOGO ACADEMIA e PLAYGROUNDS JAHU-15-09.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 17:07:17)

Anexo

RELATORIO DE ENSAIOS_CREA_ENG_ACADEMIA_COMPLETOS_2023.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 17:13:33)

Anexo

PROPOSTA READEQUADA TODOS OS LOTES ASSINADA.pdf

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 18/09/2023 09:25:39)

Anexo

DELVA - TUBO DE AÇO - 22101674 LME 5000h.pdf

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/09/2023 16:00:26)

Srs(as), boa tarde!

A Prefeitura do Município de Jahu/SP vale-se do presente para informar que a sessão pública do Pregão Eletrônico 064/2023 retoma amanhã, 20 de setembro de 2023, a partir das 16h00min.

Grato!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:15:53)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:16:04)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:16:08)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:27)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:27)

07.877.529/0001-37

SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME

Melhor oferta: R\$ 83.100,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:27)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:27)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os " Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:30:29)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:29)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC001 (Classificado).

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:29)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:29)

Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:12:47)

Srs(as), estamos acima do estimado.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:13:13)

Srs(as), estamos acima do estimado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:19:29)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:23:22)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:24:10)

Já estamos no nosso mínimo, devido a qualidade do produto

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:28:38)

O estimado está em R\$ 36.045,42. Não conseguem chegar nesse preço?

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:31:50)

consigo no máximo chegar em 41.900,00.. praticamente nosso custo.. devido ser parque de qualidade e com todas exigências da ABNT, tem um custo muito grande com estes documentos

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:40:21)

Ainda assim ficaríamos acima do estimado. Teremos que fracassar o item mesmo.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:44:26)

36.500,00? pode ser?

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:45:07)

R\$ 36.045,00 não conseguimos mesmo?

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:47:27)

pelos valores que colocamos, já estava dentro do estimado global do edital, não entendo o motivo de terem colocado aquele valor.. isso para todos os lotes.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:48:16)

De fato, o sistema deve ter separado automaticamente, mas o modo de disputa seria global, o correto.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:49:31)

Vamos estudar o ocorrido e julgar um modo que traga menos prejuízo para ambas as partes.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:45:10)

Srs(as) Licitantes, a Comissão de Licitação analisou a documentação de habilitação de ambas as participantes e entendeu que estas atendem satisfatoriamente ao Edital, no que diz respeito à documentação de habilitação fiscal e trabalhista.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:51:28)

Solicitamos, todavia, o envio da documentação do subitem 13.5.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:53:19)

Anexo

RELATORIO DE ENSAIOS_CERTIFICAÇÕES_CREA_ENG_PARQUES_COMPLETOS_2023.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:54:04)

Anexo

PROPOSTA READEQUADA E CATALOGO JAU-15-09.pdf

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 11:42:50)

Srs(as) Licitantes, visto que recebemos os laudos e ensaios solicitados em Edital, vamos encaminhá-los à Secretaria de Esportes e às 16h00min do dia de hoje, 15/09/2023, retornamos com o possível resultado final.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:03:48)

Prezados(as) Srs(as) Licitantes, muito boa tarde a todos(as)!

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:20:21)

Logo, fica atribuído a LIC002 o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularizar a sua situação.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:24:56)

Sendo o que tinha a ser informado, a Comissão de Licitação avisa que retomará o presente certame no próximo dia 19, terça-feira, às 09h00min, para dar as sequências que se fizerem necessárias ao certame.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:27:44)

A sala permanecerá aberta para o caso de a LIC002 desejar anexar o laudo/ensaio regularizado diretamente na plataforma SCPI.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/09/2023 16:00:31)
Srs(as), boa tarde!

A Prefeitura do Município de Jahu/SP vale-se do presente para informar que a sessão pública do Pregão Eletrônico 064/2023 retoma amanhã, 20 de setembro de 2023, a partir das 16h00min.

Grato!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:17:28)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:17:53)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:18:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:32)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:32)

07.877.529/0001-37

SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME

Melhor oferta: R\$ 36.045,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:32)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:32)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os " Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:30:44)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:06)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC001 (Classificado).

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:06)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:06)

Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:12:53)

Srs(as), estamos acima do estimado.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:13:19)

Srs(as), estamos acima do estimado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:19:17)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:23:32)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:24:15)

Já estamos no nosso mínimo, devido a qualidade do produto

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:29:07)

O estimado está em R\$ 18.577,50. Não conseguem chegar nesse preço?

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:32:35)

consigo no máximo chegar em 19.900,00.. praticamente nosso custo.. devido ser parque de qualidade e com todas exigências da ABNT, tem um custo muito grande com estes documentos

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:40:16)

Ainda assim ficaríamos acima do estimado. Teremos que fracassar o item mesmo.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:41:39)

vou ter que ver com a diretoria... só um minuto

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:43:11)

pode ser 18.600,00?..

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:43:17)

Perfeito, agradecemos!

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:43:23)

para poder atender vcs

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:43:39)

R\$ 18.577,00 não conseguimos mesmo?

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:47:38)

pelos valores que colocamos, já estava dentro do estimado global do edital, não entendo o motivo de terem colocado aquele valor.. isso para todos os lotes.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:48:38)

De fato, o sistema deve ter separado automaticamente, mas o modo de disputa seria global, o correto.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:49:39)

Vamos estudar o ocorrido e julgar um modo que traga menos prejuízo para ambas as partes.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:50:16)

por favor

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:50:25)

por favor

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:52:37)

Vamos disponibilizar a documentação de habilitação da LIC002.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:45:13)

Srs(as) Licitantes, a Comissão de Licitação analisou a documentação de habilitação de ambas as participantes e entendeu que estas atendem satisfatoriamente ao Edital, no que diz respeito à documentação de habilitação fiscal e trabalhista.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:51:31)

Solicitamos, todavia, o envio da documentação do subitem 13.5.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:53:46)

Anexo

RELATORIO DE ENSAIOS_CERTIFICAÇÕES_CREA_ENG_PARQUES_COMPLETOS_2023.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:54:19)

Anexo

PROPOSTA READEQUADA E CATALOGO JAU-15-09.pdf

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 11:00:40)

Vamos encaminhar a documentação técnica à Secretaria responsável, para que sejam analisadas, senhores(as).

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 11:42:53)

Srs(as) Licitantes, visto que recebemos os laudos e ensaios solicitados em Edital, vamos encaminhá-los à Secretaria de Esportes e às 16h00min do dia de hoje, 15/09/2023, retornamos com o possível resultado final.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:03:54)

Prezados(as) Srs(as) Licitantes, muito boa tarde a todos(as)!

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:14:50)

Com relação aos documentos apresentados pela LIC001, a Secretaria de Esportes respondeu que: os documentos foram analisados e atendem as especificações do edital.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:17:22)

Com relação aos documentos apresentados pela LIC002, a Secretaria de Esportes respondeu que: O laudo não atende as especificações do edital:

– Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de Material Metálico Revestido e não-revestido - Corrosão por Exposição a Atmosfera Úmida Saturada, método utilizado para reproduzir os efeitos climáticos similares aos que ocorrem quando os materiais são expostos ao tempo como umidade, chuva ou orvalho no uso real, através de ensaio conforme a norma ABNT NBR 8095:2015 referente a qualidade da pintura utilizada na fabricação com no mínimo 4.600 (Quatro mil e seiscentas) horas de exposição, com resultado do grau de enferrujamento de $Ri0 = (0\% \text{ de área enferrujada})$, (resultado que comprova que não há corrosão na superfície pintada) conforme norma NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência, e Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de grau de empolamento $d0 / t0 = (\text{isento de bolhas})$ (resultado que comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) conforme norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência e durabilidade ao equipamento, em nome do fabricante, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:20:25)

Logo, fica atribuído à LIC002 o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularizar a sua situação.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:25:03)

Sendo o que tinha a ser informado, a Comissão de Licitação avisa que retomará o presente certame no próximo dia 19, terça-feira, às 09h00min, para dar as sequências que se fizerem necessárias ao certame.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:27:49)

A sala permanecerá aberta para o caso de a LIC002 desejar anexar o laudo/ensaio regularizado diretamente na plataforma SCPI.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/09/2023 16:00:35)

Srs(as), boa tarde!

A Prefeitura do Município de Jahu/SP vale-se do presente para informar que a sessão pública do Pregão Eletrônico 064/2023 retoma amanhã, 20 de setembro de 2023, a partir das 16h00min.

Grato!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:17:32)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:17:57)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:18:19)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:36)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:36)

07.877.529/0001-37

SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME

Melhor oferta: R\$ 18.577,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:36)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:36)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os “ Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:30:44)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:37)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC002 (Classificado),

2º - LIC001 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:37)
Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:37)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:19:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:22:29)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:22:51)
Sr(a) licitante, condições de fecharmos em R\$ 4.000,00?

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:28:39)
Sr.(a) Pregoeiro(a) desde já solicitamos que quando a empresa vencedora apresentar a documentação técnica exigida em edital, conforme termo de referência, caso sejam enviados por e-mail, pedimos que nos comunique com intuito de conferir tais documentos. Obrigado!!!

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:29:29)
Ok.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:45:16)
Srs(as) Licitantes, a Comissão de Licitação analisou a documentação de habilitação de ambas as participantes e entendeu que estas atendem satisfatoriamente ao Edital, no que diz respeito à documentação de habilitação fiscal e trabalhista.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:51:33)
Solicitamos, todavia, o envio da documentação do subitem 13.5.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:54:49)
Anexo
DECLARAÇÃO 13.5.4.1.2.zip

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 11:00:44)
Vamos encaminhar a documentação técnica à Secretaria responsável, para que sejam analisadas, senhores(as).

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 11:10:54)
Vocês teriam os laudos para apresentarem agora? Se sim, conseguiríamos já encaminhar à Secretaria de Esportes para retomar o certame à tarde.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 11:42:57)
Srs(as) Licitantes, visto que recebemos os laudos e ensaios solicitados em Edital, vamos encaminhá-los à Secretaria de Esportes e às 16h00min do dia de hoje, 15/09/2023, retornamos com o possível resultado final.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:04:01)
Prezados(as) Srs(as) Licitantes, muito boa tarde a todos(as)!

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:14:53)
Com relação aos documentos apresentados pela LIC001, a Secretaria de Esportes respondeu que: os documentos foram analisados e atendem as especificações do edital.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:17:29)
Com relação aos documentos apresentados pela LIC002, a Secretaria de Esportes respondeu que: O laudo não atende as especificações do edital:

– Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de Material Metálico Revestido e não-revestido - Corrosão por Exposição a Atmosfera Úmida Saturada, método utilizado para reproduzir os efeitos climáticos similares aos que ocorrem quando os materiais são expostos ao tempo como umidade, chuva ou orvalho no uso real, através de ensaio conforme a norma ABNT NBR 8095:2015 referente a qualidade da pintura utilizada na fabricação com no mínimo 4.600 (Quatro mil e seiscentas) horas de exposição, com resultado do grau de enferrujamento de Ri0 = (0 % de área enferrujada), (resultado que comprova que não há corrosão na superfície pintada) conforme norma NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência, e Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de grau de empolamento d0 / t0 = (isento de bolhas) (resultado que comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) conforme norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência e durabilidade ao equipamento, em nome do fabricante, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:20:30)
Logo, fica atribuído à LIC002 o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularizar a sua situação.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:25:06)
Sendo o que tinha a ser informado, a Comissão de Licitação avisa que retomar o presente certame no próximo dia 19, terça-feira, às 09h00min, para dar as sequências que se fizerem necessárias ao certame.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:27:53)
A sala permanecerá aberta para o caso de a LIC002 desejar anexar o laudo/ensaio regularizado diretamente na plataforma SCPI.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 17:07:38)
Anexo
CATALOGO ACADEMIA e PLAYGROUNDS JAHU-15-09.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 17:08:02)
Anexo
RELATORIO DE ENSAIOS_CERTIFICACOES_CREA_ENG_PARQUES_COMPLETOS_2023.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 17:13:45)
Anexo
PROPOSTA READEQUADA TODOS OS LOTES ASSINADA.pdf

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 18/09/2023 09:26:00)
Anexo
DELVA - TUBO DE AÇO - 22101674 LME 5000h.pdf

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/09/2023 16:00:39)
Srs(as), boa tarde!

A Prefeitura do Município de Jahu/SP vale-se do presente para informar que a sessão pública do Pregão Eletrônico 064/2023 retoma amanhã, 20 de setembro de 2023, a partir das 16h00min.

Grato!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:17:37)
Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:18:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:18:22)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:40)
07.877.529/0001-37
SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME
Melhor oferta: R\$ 8.900,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os " Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:30:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:15)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:15)
Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:09:15)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 09:19:16)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:23:12)
Sr(a) licitante, condições de fecharmos em R\$ 4.000,00?

De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:23:28)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 09:28:43)
Sr.(a) Pregoeiro(a) desde já solicitamos que quando a empresa vencedora apresentar a documentação técnica exigida em edital, conforme termo de referência, caso sejam enviados por e-mail, pedimos que nos comunique com intuito de conferir tais documentos. Obrigado!!!

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 09:29:38)
Ok.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:45:19)
Srs(as) Licitantes, a Comissão de Licitação analisou a documentação de habilitação de ambas as participantes e entendeu que estas atendem satisfatoriamente ao Edital, no que diz respeito à documentação de habilitação fiscal e trabalhista.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 10:51:37)
Solicitamos, todavia, o envio da documentação do subitem 13.5.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 10:55:01)
Anexo
DECLARAÇÃO 13.5.4.1.2.zip

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 11:00:48)
Vamos encaminhar a documentação técnica à Secretaria responsável, para que sejam analisadas, senhores(as).

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/09/2023 11:10:16)
Vocês teriam os laudos para apresentarem agora? Se sim, conseguiríamos já encaminhar à Secretaria de Esportes para retomar o certame à tarde.

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 11:11:42)
sim

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 11:43:01)
Srs(as) Licitantes, visto que recebemos os laudos e ensaios solicitados em Edital, vamos encaminhá-los à Secretaria de Esportes e às 16h00min do dia de hoje, 15/09/2023, retornamos com o possível resultado final.

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 11:53:41)
Perfeito,. Ressalto que estamos com o Laudo de Nev o Salina em laboratorio, que sera emitido em 5000h, creio que em mais uns 40 dias finaliza os testes

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:04:16)
Prezados(as) Srs(as) Licitantes, muito boa tarde a todos(as)!

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:15:00)
Com relação aos documentos apresentados pela LIC001, a Secretaria de Esportes respondeu que: os documentos foram analisados e atendem as especificações do edital.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:17:19)
Com relação aos documentos apresentados pela LIC002, a Secretaria de Esportes respondeu que: O laudo não atende as especificações do edital:
– Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de Material Metálico Revestido e não-revestido - Corrosão por Exposição a Atmosfera Úmida Saturada, método utilizado para reproduzir os efeitos climáticos similares aos que ocorrem quando os materiais são expostos ao tempo como umidade, chuva ou orvalho no uso real, através de ensaio conforme a norma ABNT NBR 8095:2015 referente a qualidade da pintura utilizada na fabricação com no mínimo 4.600 (Quatro mil e seiscentas) horas de exposição, com resultado do grau de enferrujamento de Ri0 = (0 % de área enferrujada), (resultado que comprova que não há corrosão na superfície pintada) conforme norma NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência, e Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de grau de empolamento d0 / t0 =

(isento de bolhas) (resultado que comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) conforme norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência e durabilidade ao equipamento, em nome do fabricante, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:17:34)

Com relação aos documentos apresentados pela LIC002, a Secretaria de Esportes respondeu que: O laudo não atende as especificações do edital:

– Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de Material Metálico Revestido e não-revestido - Corrosão por Exposição a Atmosfera Úmida Saturada, método utilizado para reproduzir os efeitos climáticos similares aos que ocorrem quando os materiais são expostos ao tempo como umidade, chuva ou orvalho no uso real, através de ensaio conforme a norma ABNT NBR 8095:2015 referente a qualidade da pintura utilizada na fabricação com no mínimo 4.600 (Quatro mil e seiscentas) horas de exposição, com resultado do grau de enferrujamento de Ri0 = (0 % de área enferrujada), (resultado que comprova que não há corrosão na superfície pintada) conforme norma NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência, e Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de grau de empolamento d0 / t0 = (isento de bolhas) (resultado que comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) conforme norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência e durabilidade ao equipamento, em nome do fabricante, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:21:03)

Logo, fica atribuído à LIC002 o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularizar a sua situação.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:25:12)

Sendo o que tinha a ser informado, a Comissão de Licitação avisa que retomará o presente certame no próximo dia 19, terça-feira, às 09h00min, para dar as sequências que se fizerem necessárias ao certame.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/09/2023 16:28:00)

A sala permanecerá aberta para o caso de a LIC002 desejar anexar o laudo/ensaio regularizado diretamente na plataforma SCPI.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 17:08:21)

Anexo

RELATORIO DE ENSAIOS_CERTIFICAÇÕES_CREA_ENG_PARQUES_COMPLETOS_2023.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 17:08:33)

Anexo

CATALOGO ACADEMIA e PLAYGROUNDS JAHU-15-09.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 15/09/2023 17:13:56)

Anexo

PROPOSTA READEQUADA TODOS OS LOTES ASSINADA.pdf

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 18/09/2023 09:26:13)

Anexo

DELVA - TUBO DE AÇO - 22101674 LME 5000h.pdf

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/09/2023 16:00:43)

Srs(as), boa tarde!

A Prefeitura do Município de Jahu/SP vale-se do presente para informar que a sessão pública do Pregão Eletrônico 064/2023 retoma amanhã, 20 de setembro de 2023, a partir das 16h00min.

Grato!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:17:41)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:18:08)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:18:29)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:44)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:44)

07.877.529/0001-37

SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME

Melhor oferta: R\$ 11.110,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:44)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:20:44)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os “ Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/09/2023 16:30:45)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item	Lote	Descrição do Lote					
1	00000001	LOTE 1					
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Tot.	Situação	Data/Hora
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		83.850,00	Lance	15/09/2023 09:11:02
			METALÚRGICA SILLOTT LTDA		83.500,00	Lance	15/09/2023 09:12:40
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		83.400,00	Lance	15/09/2023 09:13:34
	1		SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		83.100,00	Lance	15/09/2023 09:15:02

			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		83.100,00	Finalizado	
			METALÚRGICA SILLOTT LTDA		83.000,00	Lance	15/09/2023 09:14:19
			METALÚRGICA SILLOTT LTDA	3,61	80.000,00	Negociado	15/09/2023 09:23:33
Item 2		Lote 00000002	Descrição do Lote LOTE 2				
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Tot.	Situação	Data/Hora
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		43.900,00	Lance	15/09/2023 09:11:20
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		43.792,00	Lance	15/09/2023 09:14:46
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	4,32	41.900,00	Negociado	15/09/2023 09:33:25
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	13,97	36.045,00	Negociado	15/09/2023 09:45:22
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	13,97	36.045,00	Finalizado	
Item 3		Lote 00000003	Descrição do Lote LOTE 3				
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Tot.	Situação	Data/Hora
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		20.750,00	Lance	15/09/2023 09:11:36
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		20.700,00	Lance	15/09/2023 09:14:27
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	3,86	19.900,00	Negociado	15/09/2023 09:33:36
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	6,65	18.577,00	Negociado	15/09/2023 09:45:12
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	6,65	18.577,00	Finalizado	
Item 4		Lote 00000004	Descrição do Lote LOTE 4				
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Tot.	Situação	Data/Hora
	1		SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		8.900,00	Lance	15/09/2023 09:11:56
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		8.900,00	Finalizado	
			METALÚRGICA SILLOTT LTDA	4,76	4.000,00	Negociado	15/09/2023 09:23:50
Item 5		Lote 00000005	Descrição do Lote LOTE 5				
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Tot.	Situação	Data/Hora
	1		SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		11.110,00	Lance	15/09/2023 09:12:18
			SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME		11.110,00	Finalizado	
			METALÚRGICA SILLOTT LTDA	11,11	4.000,00	Negociado	15/09/2023 09:24:06

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Lote Código	Descrição do Lote Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	00000001	LOTE 1 METALÚRGICA SILLOTT LTDA	80.000,00	Aceito através de Lance
2	00000002	LOTE 2 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	36.045,00	Aceito através de Lance
3	00000003	LOTE 3 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	18.577,00	Aceito através de Lance
4	00000004	LOTE 4 METALÚRGICA SILLOTT LTDA	4.000,00	Aceito através de Lance
5	00000005	LOTE 5 METALÚRGICA SILLOTT LTDA	4.000,00	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Analizados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	METALÚRGICA SILLOTT LTDA	EPP	ilara rosani	Inabilitado
				Licitante não apresentou laudo solicitado em edital é o ABNT NBR 8095, de acordo com a Secretaria de Esportes.
	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	ME	MARCIA APARECIDA ROCHA DE FREITAS	Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item	Lote	Descrição do Lote	Adjudicado	Marca
Código		Proponente / Fornecedor		
1	00000001	LOTE 1 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	Sim	
2	00000002	LOTE 2 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	Sim	
3	00000003	LOTE 3 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	Sim	
4	00000004	LOTE 4 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	Sim	
5	00000005	LOTE 5 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	Sim	

RECURSO

Não houve manifestação de recurso.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
		LOTE 1	83.100,00
		LOTE 2	36.045,00
		LOTE 3	18.577,00
		LOTE 4	8.900,00
		LOTE 5	11.110,00
Total do Proponente			157.732,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS

Não houve.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

Bruno Boaretti Nogueira
CPF.: 419.846.368-98
RG.:
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 781 DE 30/01/2023

Daniel Esteves de Barros
CPF.: 323.185.138-64
RG.:
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 781 DE 30/01/2023

Eduardo Santos de Mattos
CPF.: 419.306.528-60
RG.:
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 781 DE 30/01/2023

Thiago César Raimundo Montanari
CPF.: 427.089.738-43
RG.:
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 781 DE 30/01/2023

Vítor Carvalho Meschieri
CPF.: 345.785.378-97
RG.:
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 781 DE 30/01/2023