

DETALHE C
ESC: 1:25



DETALHE A
ESC: 1:25



DETALHE D
ESC: 1:25



DETALHE B
ESC: 1:25



DETALHE E
ESC: 1:25



DETALHE 01
S/ESC



DETALHE H
ESC: 1:25





DETALHE F
ESC: 1:25



DETALHE G
ESC: 1:25



DETALHE I
ESC: 1:25

LEGENDA:

TV TUBO DE VENTILAÇÃO
TQ TUBO DE QUEDA
AP TUBO ÁGUAS PLUVIAIS

OBS:ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA TUPBOS COM Ø ATÉ 75mm E 1% PARA TUBOS COM Ø MAIOR OU IGUAL A 100mm.
CAIXAS DE INSPEÇÃO A CADA 12 METROS
TODA TUVULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%.

LEGENDA	
	Caixa Sifonada
	Joelho 90°
	Tê
	Joelho 45°
	Junção Simples
	Junção Dupla
	Luva Simples
	Terminal de Ventilação
	Tubo de PVC
	Lavatório
	Vaso Sanitário Cx Acoplada

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI	ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO	JOÃO GERALDO VONO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE PROJETOS	DIRETOR DEPTO. DE PROJETOS

DESENHO:

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORUM
ENDEREÇO: PRAÇA MARIO PAHIM S/Nº - VILA ASSIS - JAHU/ SP
AUTOR DO PROJETO: SECRETARIA DE PROJETOS - PMJ -
ESCALA: INDICADA
DATA: ABR/2010
ASSUNTO: DETALHES - ESGOTO
ÁREA: 602.12 M2/TÉRREO 602.12 M2/SUP. 1.204.24 M²
PRANCHA: HI/ESG 02/02