

ANEXO I

ITEM/LOTE	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	1	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 220V, 12.000 BTUS, FRIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT , HI-WALL; COM CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; OPERAÇÃO: FRIO; VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 470 M3/H; VOLTAGEM: 220 V; COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO LETRA A; COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 01 UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E 01 UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA; COM UTILIZAÇÃO DO GÁS R410-A; GABINETE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE UNIDADE INTERNA (790X275X190)MM = (LXAXP), E EXTERNA (443X563X370)MM; FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DE LED; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES; CONFORME ABNT NBR 16.401;
2	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

ANEXO II

ITEM/LOTE	QUANT.	DESCRIÇÃO
1 3	1	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS MATERIAL AÇO. MEDIDAS 170 CM X 54.5 CM X 38.5 CM. COR CINZA, COM CHAVE
2 4	1	CADEIRA GIRATORIA; CONCHA DUPLA, CAPACIDADE ATÉ 170 KG; REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO OU POLIPROPILENO; NA COR PRETA; APRESENTANDO DENSIDADE DE MÍNIMA D-33; ESPALDAR MÉDIO; COM ENCOSTO MEDINDO NO MÍNIMO 530 X 490 MM (L X A); E ASSENTO MEDINDO NO MÍNIMO 530 X 460 MM (L X A); COM BRACOS; BRACOS FIXOS; MECANISMO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; E REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; TUBO CENTRAL EM AÇO; BASE FORMADA POR 05 PATAS; BASE GIRATORIA CONFECCIONADA EM AÇO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PO; BASE NA COR PRETA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM MONTAGEM INCLUSA.
3 5	1	MESA DE ESCRITÓRIO MDF COR CINZA 120X60CM 2 GAVETAS PÉS AÇO
4 6	2	MESA DE ESCRITÓRIO MDF COR CINZA 150X60CM 2 GAVETAS PÉS AÇO
5 7	2	SUPORE DUPLO ARTICULADO DE MESA PARA MONITOR E NOTEBOOK. MEDIDAS APROXIMADAS MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO PLÁSTICO. COMPATIBILIDADE: NOTEBOOKS/LAPTOPS: 10" - 15.6" TELAS: 17" - 32", VESA: 100X100, 75X75. RECURSOS: GERENCIAMENTO DE CABOS PLACA VESA DESTACÁVEL PARA FÁCIL INSTALAÇÃO POR BRAÇADEIRA OU ORIFÍCIO NA MESA. MEDIDAS: ALTURA DO MASTRO: 407MM EXTENSÃO TOTAL DO BRAÇO: 376MM FAIXA DE INCLINAÇÃO: +45° ~ -45°. ROTAÇÃO DA TELA: +180° ~ -180° FAIXA DE ARTICULAÇÃO: +90° ~ -90°. ESPESSURA DA SUPERFÍCIE DE INSTALAÇÃO: 10 - 85MM. ESPESSURA DA INSTALAÇÃO COM ORIFÍCIO: 10 ~ 40MM.
6 8	2	SUPORE DE MESA PARA NOTEBOOK, PRETO, REGULÁVEL. FAZ A CORREÇÃO DA LINHA DE VISÃO DO USUÁRIO À TELA DO NOTEBOOK. POSSUI 5 NÍVEIS DE REGULAGENS DE INCLINAÇÃO E REGULAGEM DE ABERTURA (LARGURA) MILIMÉTRICA.
7 9	1	BALCÃO PARA ESCRITÓRIO COM CHAVE, DUAS PORTAS E RODINHAS MATERIAL: MDF, COR: CINZA, PADRÃO MARCENARIA, DIMENSÕES: ALTURA: 72 CM COM AS RODINHAS, LARGURA: 80 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, ALTURA ENTRE AS PRATELEIRAS: 30 CM

ANEXO III

ITEM/LOTE	QUANT.	DESCRIÇÃO
1 30	3	NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL; COM PROCESSADOR DE 10 NÚCLEOS, GPU 16 NÚCLEOS E NEURAL ENG.16 NÚCLEOS; COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2.3GHZ; MEMORIA RAM UNIFICADA; DE 16GB; CACHE 12MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO NVME; COM 01 SSD; DE 1TB; PADRAO SSD; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO INTEGRADA AO PROCESSADOR; CONTROLADORA DE VIDEO UHD; DE TAMANHO CONFIGURÁVEL COMPARTILHADA COM A MEMORIA RAM; 1 HDMI, 1 PARA FONES DE OUVIDO DE 3,5MM, 1 MAGSAFE3 P/CARREGAMENTO DA BATERIA, 3 TUNDEBOLT 4 USB-C; TECLADO MAGIC KEYBOARD RETRO ILUMINADO INGLÊS (EUA)COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL; COM 1 SLOT PARA CARTÃO SDXC; CONTROLADORA DE SOM CONTROLADORA DE SOM ONBOARD COM DOLBY ATMOS; COM 6 ALTO-FALTANTES INTEGRADOS COM WOOFERS DE CANCELAMENTO DE FORÇA; COM MICROFONE 3 MICROFONES INTEGRADOS, CÂMERA FACETIME HD DE 1080P; TELA RETINA LÍQUIDA XDR 14,2" 500 NITS DE BRILHO SDR, TECNOLOGIA TRUE TONE E AMPLA TONALIDADE DE CORES P3; RESOLUCAO DE 3024X1964 PIXELS, 254 PIXELS POR POLEGADA, TELA XDR, PROPORÇÃO DE CONTRASTE 1.000.000:1; MOUSE DE MOUSE DE TRACKPAD FORCE TOUCH; REDE WI-FI 6 802.11AX, COMPATÍVEL COM IEEE 802.11A/B/G/N/AC E BLUETOOTH 5.0; EMBALAGEM APROPRIADA; SISTEMA OPERACIONAL MACOS MONTEREY; COM BATERIA DE POLÍMERO DE LÍTIO DE 70 WATTS/HORA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ADAPTADOR DE ENERGIA USB-C D 96W E CABO DE USB-C PARA MAGSAFE 3 (2 METROS);
2 33	3	MONITOR DE VÍDEO; LED; PADRÃO WIDESCREEN; DE 21,5"; RESOLUÇÃO DE FULL HD - 1920X1080 PIXELS; TELA LED, CONEXÕES HDMI E VGA; CONTROLE DE AJUSTE DIGITAL; GARANTIA DE 12 MESES; COM COM MANUAL TÉCNICO; COM CABO DE FORÇA, CABO DE VÍDEO, BASE COM AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE INCLINAÇÃO E PIVOTAMENTO;
3 32	1	MULTIFUNCIONAL; COM FUNÇÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA), COPIADORA E SCANNER; IMPRESSÃO JATO DE TINTA COLORIDA, COM IMPRESS. ALIMENTADA POR TANQUE DE TINTA 4 CORES, ORIG. DO FABRICANTE; VELOCIDADE MÍNIMA EM PRETO APROX. 15 PPM; VELOCIDADE MÍNIMA EM CORES APROX. 8 PPM; RESOLUÇÃO MÍNIMA NA COR PRETA DE 4800X 1200 DPI; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 4800 X 1200 DPI; A4, A6, OFICIO, ENVELOPES, CARTA; CAPACIDADE MÍNIMA DA BANDEJA DE ENTRADA DE APROX. 100 FOLHAS, ADF PARA 30 FOLHAS(A4 OU CARTAS); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE DIGITALIZAÇÃO ÓTICA DE 1200 DPI X 2.400 DPI; QUANTIDADE DE CORES TANQUE DE TINTA DE 4 CORES; AREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO APROX.215 MM X APROX.296 MM, ADF APROX. 215 MM X APROX. 355 MM; INTERFACE USB COMPATÍVEL COM 2.0, WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100MBPS, WIFI DIRECT; WINDOWS7/8/8.1/10/11, MAC OS X 10.11X 10.12X 10.13.X 10.14.X 10.15.X 11.X 12.X 13.X;; COM SOFTWARE DE UTILIZAÇÃO E DRIVES DE INSTALAÇÃO; GARANTIA DE 12 MESES; COM MANUAL FÍSICO OU LINK DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; COM CABO DE

			FORÇA, CABO DE COMUNICAÇÃO USB, TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE C/REFIL P/RECARGA; 127 V
4	13	4	REFIL TINTA PARA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ COMPRADA - COR PRETA
5	14	4	REFIL TINTA PARA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ COMPRADA - COR CIANO
6	15	4	REFIL TINTA PARA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ COMPRADA - COR AMARELO
7	16	4	REFIL TINTA PARA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ COMPRADA - COR MAGENTA
8	17	1	WEBCAM USB FULL HD 1080P COM MICROFONE INTEGRADO
9	18	3	COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; COMBO TECLADO E MOUSE WIRELESS COM RECEPTOR NANO USB ÚNICO PARA TECLADO E MOUSE; TECLAS DE FUNÇÃO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, CONEXÃO ENTRE DISPOSITIVOS ATRAVÉS DE FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ COM ALCANCE DE 10 METROS; DISPOSIÇÃO DAS TECLAS PADRÃO ABNT2, TECLADO A PROVA DE DERRAMAMENTOS; COM CONECTOR USB, BOTAO LIGA/DESLIGA, COM 15 TECLAS DE FUNÇÃO, 02 PILHAS AAA, DIMENSÕES 435,5X20,5X137,5MM (LAP);, MOUSE ERGONÔMICO, COM 03 BOTOES, COM SCROLL, OPTICO, 01 PILHA AA, DIMENSÕES 97,7X35,2X61,5MM (LAP); GARANTIA 12 MESES; NORMA ABNT2;
10	19	10	BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS MULTIPLICADOR 10A 250V ADAPTADOR 110V/220V 20A PINO CHATO
11	20	2	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS 10 AMPERES